

సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశపు నోటీసు

విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశము, ఎజెండాలో వొందుపరచిన అంశములను చర్చించుటకుగాను **డి.23-09-2016 శుక్రవారం ఉదయం గం.10.30 ని.లకు** విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ సభా హాలు నందు జరుగును. కావున సభ్యులందరు హాజరు కాగోరుచున్నాను.

నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయము,
విజయవాడ, తేది: 15-09-2016.

సెక్రటరీ i/c.,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

ఎ జెం డా

1/237- డి.30-06-2016న గురువారం జరిగిన సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశపు తీర్మానములను ధృవపర్చుట గురించి.

2/238- విజయవాడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టములోని 122వ సెక్షన్ ననుసరించి వార్డు మెంబర్లు మరియు కో-ఆషన్ మెంబర్లచే వేయబడిన ప్రశ్నలు.

3/239- ధరఖాస్తుదారులు శ్రీ కొల్లూరి వెంకట రమణ, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు 2) శ్రీ కొల్లూరి వెంకట శివకుమార్, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు, 3) శ్రీ కొల్లూరి వెంకట నరసింహారావు, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు తమ ధరఖాస్తులో ఆర్.ఎస్.నెం.134/3, 4 డోర్ నెం.59ఎ-16-1/7, టీచర్స్ కాలనీ, పటమటలోని మొత్తం 633.97 చ.మీ.ల స్థలమును నివాస ఉపయోగం నుండి వాణిజ్య (కమర్షియల్) ఉపయోగమునకు భూమి వినియోగమార్పిడి చేయవలసినదిగా కోరివున్నారు.

ఇందుపై తెలియచేయునది సదరు స్థలము మొత్తం 633.97 చ.మీ.లు, R.S. No.134/3,4, L.P.No.290/79, ప్లాటు నెం.1, 2, డోర్ నెం.59ఎ-16-1/7, పటమటలో వున్నది. సదరు స్థలమునకు ఉత్తరం వైపున గల గురునానక్ రోడ్డు వెడల్పు 80'-0" మరియు ప్రస్తుతము తూర్పు వైపు రోడ్డు 33'-0" వున్నది. సదరు రోడ్డు మాస్టరు ప్లాను ప్రకారం ZDP రోడ్డుగా వున్నది. టౌన్ సర్వేయర్ గారి రిమార్కుల ప్రకారం మొత్తం ప్రయివేటు స్థలం 633.97 చ.మీ. R.S.No.134/3, 4, పటమటలో వున్నట్లు సదరు స్థలములో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణ ఏదీయూ లేనట్లు మరియు కొలతలు, రోడ్డు కొలతలు రికార్డుల ప్రకారం మరియు నేలపై సరివోయివున్నట్లు తెలిపివున్నారు.

జోనల్ డెవలప్ మెంట్ ప్లాన్ (ZDP) ప్రకారం సదరు స్థలము రెసిడెన్షియల్ ఉపయోగంగా మార్క్ చేయబడినది మరియు ఉత్తరం వైపున 80'-0" అడుగుల వెడల్పు రోడ్డు వున్నది. సదరు స్థలము రోడ్డును ఆనుకొనివున్నది. సదరు ఏరియా వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణంలో అభివృద్ధి చెందుచున్నది. గతంలో చాలాకాలం క్రితం నివాస యోగ్యముగా ఉపయోగించబడివున్నది. సదరు స్థలము వాణిజ్యయోగ్యంగా చేయు అవకాశం వున్నది.

ఇందుపై పటమట ఆర్.ఎస్. నెం.134/3,4 లోని మొత్తం 633.97 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు కోరిన విధంగా నివాస వినియోగం నుండి వాణిజ్య వినియోగమునకు భూ వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు నిర్ణీత ఫీజు వసూలు చేయడమైనది. ప్రస్తుతము కమీషనర్, CRDA వారు నెం.CRDA-11025/5/2016-AD.9, డి.25.5.2016గల తేఖలో ప్రభుత్వం వారు G.O.Ms.No.95 M.A. & U.D. వారు డి.23.4.2016 గల ఉత్తర్వులలో భూ వినియోగమార్పిడి అధికారాలను CRDA పరిధిలో CRDA వారికి డెలిగేట్ చేసివున్నట్లు

తెలుపుచూ భూ వినియోగ మార్పిడి (CLU) ధరఖాస్తులను నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లలో పూర్తిచేసి ఈ క్రింద తెలిపిన వాటితో ప్రతిపాదన పంపవలసినదిగా కోరివున్నారు.

1. కౌన్సిల్ తీర్మానం.

కావున పటమట R.S. No.134/3,4 సమీప డోర్ నెం.59ఎ-16-1/7 లోని మొత్తం: 633.97 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు శ్రీ కొల్లూరి వెంకట రమణ, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు 2) శ్రీ కొల్లూరి వెంకట శివకుమార్, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు, 3) శ్రీ కొల్లూరి వెంకట నరసింహారావు, తండ్రి: శ్రీకోటేశ్వరరావు కోరిన విధంగా నివాస ఉపయోగం నుండి వాణిజ్య ఉపయోగమునకు భూమిని వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు ప్రతిపాదనను కమీషనరు, CRDA వారికి పంపుటకు కౌన్సిల్ వారి నిర్ణయం కోరుచూ ఉంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.
(ఆర్.సి.జి2-120524/2016)

4/240- ధరఖాస్తుదారు శ్రీమతి పప్పు లక్ష్మి, శ్రీమతి పసగాడి పద్మ, శ్రీమతి గుండారపు ఆదిలక్ష్మి, తమ ధరఖాస్తులో భవానీపురంలోని ఆర్.ఎస్.నెం.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3లోని మొత్తం: 862.86 చ.మీ.ల స్థలమును పరిశ్రమల ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగమునకు భూమి వినియోగమార్పిడి చేయవలసినదిగా కోరివున్నారు.

ఇందుపై తెలియచేయునది సదరు స్థలము మొత్తం 862.86 చ.మీ.లు, R.S.No.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3 భవానీపురంలో వున్నది. సదరు స్థలము 33'-0" అడుగుల వెడల్పు తూర్పు వైపు గ్రావెల్ రోడ్డు వున్నది. సదరు రోడ్డు మాస్టరు ప్లాను ప్రకారం ZDP రోడ్డుగా వున్నది. టౌన్ సర్వేయర్ గారి రిమార్కుల ప్రకారం మొత్తం ప్రయివేటు స్థలం 862.86 చ.మీ. R.S.No.92/A1 భవానీపురంలో వున్నట్లు సదరు స్థలములో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణ ఏదీయూ లేనట్లు మరియు కొలతలు, రోడ్డు కొలతలు రికార్డుల ప్రకారం మరియు నేలపై సరిహద్దువున్నట్లు తెలిపివున్నారు.

జోనల్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లాన్ (ZDP) ప్రకారం సదరు స్థలము ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగంగా మార్క్ చేయబడినది మరియు తూర్పు వైపున ఇప్పటికే 33'-0" అడుగుల వెడల్పు రోడ్డు వున్నది. సదరు స్థలము భూమిపై చదును చేయబడి అభివృద్ధి చెందిన 33'-0" అడుగుల రోడ్డు కలిగి స్థలమునకు దారి కలిగివున్నది. సదరు ఏరియా నివాస భవనాల నిర్మాణంలో అభివృద్ధి చెందివున్నది. గతంలో చాలాకాలం క్రితం ఇండస్ట్రియల్‌గా ఉపయోగించబడివున్నది. సదరు స్థలము నివాసయోగ్యంగా చేయు అవకాశం వున్నది.

ఇందుపై భవానీపురం ఆర్.ఎస్.నెం.92/A1లోని మొత్తం 862.86 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు కోరిన విధంగా ఇండస్ట్రియల్ వినియోగం నుండి నివాస వినియోగమునకు భూ వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు నిర్ణీత ఫీజు వసూలుచేసి కమీషనర్, CRDA విజయవాడ వారికి డి.4.3.2016న లేఖ వ్రాయగా, కమీషనర్, CRDA వారు నెం.CRDA-11025/5/2016-AD.9, డి.25.5.2016గల లేఖలో ప్రభుత్వం వారు G.O.Ms.No.95 M.A. & U.D. వారు డి.23.4.2016 గల ఉత్తర్వులలో భూ వినియోగమార్పిడి అధికారాలను CRDA పరిధిలో CRDA వారికి డెలిగేట్ చేసివున్నట్లు తెలుపుచూ భూ వినియోగ మార్పిడి (CLU) ధరఖాస్తులను నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లలో పూర్తిచేసి ఈ క్రింద తెలిపిన వాటితో ప్రతిపాదన పంపవలసినదిగా కోరివున్నారు.

1. కౌన్సిల్ తీర్మానం.

2. డెవలప్‌మెంట్ ఇమ్‌ప్రాక్ట్ అసెస్మెంట్

కావున భవానీపురం R.S.No.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3లోని మొత్తం 862.86 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు శ్రీమతి పప్పు లక్ష్మి మరియు ఇతరులు కోరిన విధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగంనకు భూమి వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు ప్రతిపాదనను కమీషనరు, CRDA వారికి పంపుటకు కౌన్సిల్ వారి నిర్ణయం కోరుచూ ఉంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.

(ఆర్.సి.జి1-154271/2016)

5/241- దరఖాస్తుదారు శ్రీ దివికృష్ణ, శ్రీ గట్టె భాస్కరరావు, శ్రీ దివి సీతారామయ్య, శ్రీ గట్టె వెంకటేశ్వర్లు తమ ధరఖాస్తులో భవానీపురంలోని ఆర్.ఎస్.నెం.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3లోని మొత్తం 1337.4 చ.మీ.ల స్థలమును పరిశ్రమల ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగమునకు భూమి వినియోగ మార్పిడి చేయవలసినదిగా కోరివున్నారు.

ఇందుపై తెలియచేయునది సదరు స్థలము మొత్తం 1332.15 చ.మీ.లు, R.S.No.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3 భవానీపురంలో వున్నది. సదరు స్థలము ధక్షిణం వైపు 33'-0" అడుగుల రోడ్డు, ఉత్తరం వైపున 33'-6" అడుగులు తూర్పు వైపున గ్రావెల్ రోడ్డు సదరు రోడ్డు మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం ZDP రోడ్డుగా వున్నది. టౌన్ సర్వేయర్ గారి రిమార్కుల ప్రకారం మొత్తం ప్రయివేటు స్థలం 1332.15 చ.మీ.వున్నట్లు సదరు స్థలములో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణ ఏదీయూ లేనట్లు మరియు కొలతలు, రోడ్డు కొలతలు రికార్డుల ప్రకారం మరియు నేలపై సరిపోయివున్నట్లు తెలిపివున్నారు.

జోనల్ డెవలప్ మెంట్ ప్లాన్ (ZDP) ప్రకారం సదరు స్థలము ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగంగా మార్క్ చేయబడినది. సదరు స్థలము భూమిపై చదును చేయబడి అభివృద్ధి చెందిన 33'-0" అడుగుల రోడ్డు కలిగి స్థలమునకు దారి కలిగివున్నది. సదరు ఏరియా నివాస భవనాల నిర్మాణంలో అభివృద్ధి చెందివున్నది. గతంలో చాలాకాలం క్రితం ఇండస్ట్రియల్ గా ఉపయోగించబడివున్నది. సదరు స్థలము నివాసయోగ్యంగా చేయు అవకాశం వున్నది.

ఇందుపై భవానీపురం ఆర్.ఎస్. నెం.92/A1లోని మొత్తం 1332.15 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు కోరిన విధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగమునకు భూ వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు నిర్ణీత ఫీజు రూ.66,870/-లు వసూలు చేసి కమీషనర్, CRDA విజయవాడ వారికి ది.4.3.2016న లేఖ వ్రాయగా, కమీషనర్, CRDA వారు నెం.CRDA-11025/5/2016-AD.9 ది.25.5.2016 గల లేఖలో ప్రభుత్వం వారు G.O.Ms. No.95 M.A. & U.D. వారు ది.23.4.2016 గల ఉత్తర్వులలో భూ వినియోగ మార్పిడి అధికారాలను CRDA పరిధిలో CRDA వారికి డెలిగేట్ చేసివున్నట్లు తెలుపుచూ భూ వినియోగ మార్పిడి (CLU) ధరఖాస్తులను నిర్ణీత ఫార్మాట్ లలో పూర్తిచేసి ఈ క్రింద తెలిపిన వాటితో ప్రతిపాదన పంపవలసినదిగా కోరివున్నారు.

1. కౌన్సిల్ తీర్మానం.

2. డెవలప్ మెంట్ ఇమ్ప్యాక్ట్ అసెస్మెంట్

కావున భవానీపురం R.S.No.92/A1 సమీప డోర్ నెం.75-2-45/3లోని మొత్తం 1337.4 చ.మీ.ల స్థలము ధరఖాస్తుదారులు శ్రీ దివికృష్ణ మరియు ఇతరులు కోరిన విధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగంనకు భూమి వినియోగ మార్పిడి చేయుటకు ప్రతిపాదన కమీషనరు, CRDA వారికి పంపుటకు కౌన్సిల్ వారి నిర్ణయం కోరుచూ ఉంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.

(ఆర్.సి.జి1-154272/2016)

6/242- ధరఖాస్తుదారులు శ్రీమతి వోలేశెట్టి కోకిలాంబ, భర్త: నాగ మల్లేశ్వరరావు మరియు శ్రీ వోలేశెట్టి నాగ మల్లేశ్వర రావు, తండ్రి: రఘుపతి తమ ధరఖాస్తులో భవానీపురంలోని ఆర్.ఎస్.నెం.43/3 సమీప డోర్ నెం.76-1/1, ప్లాటు నెం.1, ఫేజ్-2, హౌసింగ్ బోర్డు లోని మొత్తం 797.93 చ.మీ.ల స్థలమును పబ్లిక్ మరియు సెమీ పబ్లిక్ (స్కూల్ జోన్) ఉపయోగం నుండి నివాస ఉపయోగమునకు భూమి వినియోగమార్పిడి చేయవలసినదిగా కోరివున్నారు.

అందుపై సదరు యజమానులు శ్రీమతి వోలేశెట్టి కోకిలాంబ, భర్త: నాగ మల్లేశ్వరరావు మరియు శ్రీ వోలేశెట్టి నాగ మల్లేశ్వర రావు, తండ్రి: రఘుపతి వారికి సర్వే నెం.49/3 నందు 797.93 చ.మీ స్థలము కలదనియు, సదరు భూమి విజయవాడ జోనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాను ప్రకారము నివాస వినియోగ జోన్గా సదరు స్థలము ఎ.పి.హెచ్.బి. లే-అవుట్ ఎల్.పి.నెం.25/2006 ప్రకారము ఎ.పి.హౌసింగ్ బోర్డు వారి స్థలముగా నమోదు చేసి యున్నారనియు, సదరు భూమి పరిశీలన మరియు రషిద్ హుస్సేన్, తండ్రి: అసదుల్లా హుస్సేన్ వారికి డాక్యుమెంటు నెం.1843/1997 ద్వారా ఎ.పి.హౌసింగ్ బోర్డు వారి ద్వారా కొనుగోలు చేసియున్నారనియు, వారి నుండి సదరు అర్జీదారులకు డాక్యుమెంటు నెం.4143/2002, డి.31-5-2002 ద్వారా రిజిస్టర్ అయివున్నదనియు తెలియజేయడమైనది. సదరు భూమిని హౌసింగ్ బోర్డు వారి నుండి పబ్లిక్ మరియు సెమీ పబ్లిక్ (స్కూల్ జోన్) వినియోగము కొరకు కొనియున్నందున భూ వినియోగ మార్పిడి కొరకు అర్జీదారులు అర్జీని దాఖలు చేసుకొనియున్నారని తెలియజేయడమైనది.

సదరు అంశముపై తెలియజేయునది సదరు స్థలము ఎ.పి.హెచ్.బి. లే-అవుట్ ఎల్.పి.నెం.25/2006 ప్రకారము ఎ.పి.హౌసింగ్ బోర్డు వారు అర్జీదారులు దాఖలు చేసిన స్థలమును కేవలము పబ్లిక్ మరియు సెమీ పబ్లిక్ (స్కూల్ జోన్) వినియోగము కొరకు వినియోగించుకొను నిమిత్తము కేటాయించుట జరిగినది.

కావున అర్జీదారులు కోరిన అంశమును పరిశీలనార్థము మరియు కౌన్సిల్ వారి నిర్ణయం కోరుచూ ఉంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.

(ఆర్.సి.జి1-103908/2016)

7/243- శ్రీ ముప్పా వెంకటేశ్వరరావు, 42వ డివిజను కార్పొరేటరు గారు 42వ డివిజనులో ఏలూరు లాకుల సెంటర్ నందు గల కౌతా పూర్ణానందం గారి పేరున గల కాంప్లెక్సు మరియు హోటల్ లాడ్జి మరియు కళ్యాణమండపమునకు గత 60 సంవత్సరములుగా మునిసిపల్ టాక్స్ విధించుటలేదని తెలిసినది. కావున, వెంటనే మునిసిపల్ టాక్స్ విధించవలసినదిగా ప్రతిపాదించియున్నారు.

శ్రీ ముప్పా వెంకటేశ్వరరావు, 42వ డివిజను కార్పొరేటరు గారి ప్రతిపాదనపై కౌన్సిల్ నెం.21/134, డి.30-6-2016 న గల తీర్మానం ప్రకారం ఆఫీసు వారి రిమార్కులు కోరుతూ తీర్మానించి యున్నారు.

కౌన్సిల్ వారి తీర్మానం ప్రకారం ఆఫీసు వారి రిమార్కులను ఈ దిగువ వొందుపరచడమైనది.

1) 42వ ఎలక్షన్ వార్డుకి సంబంధించి 13వ రెవిన్యూ వార్డులోని డోరు నెం.26-27-22 గల యింటి అసెస్మెంట్ నెం.435009 (New) 138051/1 (old) కౌతా సుబ్బారావు మరియు కౌతా పూర్ణానందం పేరుతో కలదు.

2) సదరు అస్తికి పన్ను మినహాయింపు కొరకు గతములో కోర్టులో దాఖలు చేసిన O.S.No.1235/2007 దావాలో కౌతా పూర్ణానందం పిలాన్ చాట్లీ వారికి అనుకూలముగా తీర్పు వచ్చినందున కార్పొరేషన్ వారు 12వ అడిషనల్ జిల్లా జడ్జి కోర్టు విజయవాడలో A.S.No.315/11 ద్వారా అప్పీలు చేయడమైనది.

3) అందుపై, గౌరవనీయ 12వ అడిషనల్ జిల్లా జడ్జి కోర్టు వారు ఇచ్చిన జడ్జిమెంటు డిక్రీ కార్యోరేషన్ వారికి అనుకూలముగా తీర్పు వచ్చినందున మరలా గౌరవనీయ వై కోర్టులో SA.No.226/15 ద్వారా కొత్త పూర్ణానందం పిలాస్ చౌట్రి వారు అప్పీల్ చేసి యున్నారు. సదరు అప్పీల్ యింకనూ వై కోర్టులో పెండింగులో ఉన్నదని తెలియచేయడమైనది.

సదరు ఆస్తిపై ది.1-4-2004 నుండి 31-3-2017 వరకు వడ్డీతో కలిపి రూ.25,06,647-00 యింటి పన్ను బకాయి డ్రైనేజీ ఛార్జీలు రూ.11,520-00 బకాయిలు వెరశి మొత్తం రూ.25,18,167/- లు బకాయిలు కలవు. సదరు బకాయిల వసూలు నిమిత్తం కార్యోరేషన్ యాక్టులోని నిబంధనల మేరకు అద్దెదారులకు ఆక్టుపై మరియు అత్యవసర సర్వీసు అయిన డ్రైనేజీ కనెక్షన్ ను తొలగించడం జరిగినది.

శ్రీ కొత్త పూర్ణానందం పిలాస్ చౌట్రి వారు గౌరవ వై కోర్టులో దాఖలు చేసిన S.A.M.P.637/2015 లో S.A.No.226/2015 పై గౌరవనీయ వై కోర్టు వారు ఇచ్చిన ఇంటీరియమ్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ ప్రకారం 12వ అదనపు జిల్లా కోర్టు వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మూడు వారాల పాటు సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసి యున్నారు.

సదరు గౌరవ వై కోర్టు వారు ఇచ్చిన 3 వారాల సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులను వైదరాబాదులోని మునిసిపల్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ వారికి పంపియున్నాము. మరియు సదరు S.A.No.226/2015కు సంబంధించి వకాల్తా కూడా వైదరాబాదు యం.యస్.సి. గారికి అర్జంటుగా పంపవలసినదిగా లీగల్ సెల్ వారిని కోరి యున్నామని తెలుపుతూ ఉన్న ఆఫీసు రిమార్కులను చదవడమైనది.

(Rc.A9-136437/2016)

శ్రీ ఉమ్మడిశెట్టి బహదూర్, 14వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

8/244- 14వ డివిజనులోని ఈ క్రింద ఉదహరించినటువంటి రోడ్లలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ సౌకర్యం కల్పించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) కృష్ణవేణి రోడ్డు | 8) పి.ఎమ్.రంగా రోడ్డు డౌన్ |
| 2) శివశంకర్ రోడ్డు | 9) అయ్యప్పస్వామి రోడ్డు డౌన్ |
| 3) పి.ఎమ్.ఆర్. రోడ్డు | 10) ఎన్.రఘు రోడ్డు డౌన్ |
| 4) నీలవేణి రోడ్డు | 11) గాంధీ కాలనీ |
| 5) సాయిరామ్ రోడ్డు | 12) వెలగపూడి పరంధామయ్య వీధి
(పాత STP దగ్గర) |
| 6) యర్రవోతు వారి రోడ్డు | 13) పట్టాభి వీధి
(పాత STP దగ్గర) |
| 7) చెల్లారావు రోడ్డు డౌన్ | 14) శివ గంగాభవానీ రోడ్డు చివర |

9/245- 14వ డివిజనులోని బాలాజీనగర్ నుంచి గీతానగర్ అడ్డకట్ట వరకు ఉన్న మట్టిరోడ్డు ప్రక్కనే ఉన్న పెద్ద డ్రయిను పూర్తిగా పడిపోయినందున తక్షణం సదరు డ్రయినును తీసివేసి కొత్త కాంక్రీటు డ్రయిను వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

10/246- మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ డిపార్టుమెంటు వారు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ వారికి కేటాయించినటువంటి నిధులలో ప్రాధాన్యత క్రమములో వార్డు సభ్యులు సూచించిన పనులకు నిధులు కేటాయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

11/247- 14వ డివిజనులోని వోలేన్ కాలనీలోని సంవ్-కమ్-పంపింగ్ స్టేషన్ నుంచి రామలింగేశ్వర నగర్ లోని STP కి వెళ్ళే పైపు లైన్లు తరచుగా పగిలిపోవుట వలన ప్రజలకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుచున్నందున తక్షణం సదరు పైపు లైన్ల స్థానంలో కొత్త పైపు లైన్లు ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

12/248- 14వ డివిజనులోని గాంధీ కాలనీ, భూపేష్ గుప్తా నగర్, రామలింగేశ్వర నగర్ బందరు కాలువ కట్టకు ఇరు వైపులా ఉన్న గృహముల వారికి మంచినీటి సౌకర్యం కొరకు పైపు లైన్లు వేసి మంచినీరు ఇవ్వవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ బోండా ఉమామహేశ్వర రావు, ఎం.ఎల్.ఏ.,

విజయవాడ సెంట్రల్ ఆసెంబ్లీ నియోజకవర్గము వారి ప్రతిపాదన:-

13/249- విజయవాడ నగరములో సుమారు 8000 పర్సెంట్ గల CNG ఆటోలు తిరుగుచున్నవి. వీటన్నిటికిగాను విజయవాడ నగరములో పాముల కాలువ (జక్కంపూడి) వద్ద ఒకే ఒక్క CNG ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ కలదు. దీని అనుబంధ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు సింగ్ నగర్, భవానీపురం, రామవరప్పాడు నందు కలవు. ప్రతీసిత్యము CNG ఆటో వారు తప్పనిసరిగా రోజుకు ఒకసారి వారియొక్క ఆటో గ్యాస్ ట్యాంకు నింపుకోవలసియున్నది. ప్రస్తుతము వున్న ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల సామర్థ్యము 8000 ఆటోలకు సరిపడా లేదు. గ్యాస్ నింపుకొనుట కొరకు ఒక్కొక్క ఆటో ప్రతి రోజు కనీసం 3 గం.ల నుండి 6 గంటల సమయము బంక్ వద్ద వరుసలో వుండవలసివస్తుంది. అంతే కాకుండా గ్యాస్ లైను రిపేర్ చేసినప్పుడు, ఏమైనా అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పుడు 2, 3 రోజులపాటు గ్యాస్ అందుబాటులోనికి రావడం లేదు. దీని వలన ఆటో కార్మికులు ప్రజలు ఇబ్బందికి గురియగుచున్నారు.

ఈ యొక్క ఇబ్బందిని అధికమించుటకుగాను నూతన ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయవలసిన అవశ్యకత కలదు.

ఈ సందర్భముగా తెలియజేయునది ఏమనగా 59వ డివిజన్, కండ్రిక మెయిన్ రోడ్డు RS No.12 part of పాయకాపురం మరియు 63P, 65P, 66P & 69 నందు 1762.76 చ.గజాలు నగరపాలక సంస్థకు చెందిన ఖాళీ స్థలము కలదు. సదరు స్థలము మెయిన్ రోడ్డు అనుకోని యున్నది మరియు CNG బంక్ ఏర్పాటుకు అనువుగా యున్నది.

కావున, 59 డివిజన్ కండ్రిక నందు గల 1702.76 చ.గజముల ఖాళీ స్థలాన్ని అద్దె ప్రాతిపదిక మీద IOCL లేదా HPCL మరియు ఏ యితర గ్యాస్ కంపెనీలకైన లీజుకి ఇవ్వడం ద్వారా కొత్త CNG ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసి, CNG ఆటోలకు గ్యాస్ కొరతను తీర్చగలరని ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీమతి బండి నాగేంద్ర పుణ్యశీల, 48వ వార్డు మెంబర్ మరియు

వై.యన్.ఆర్.సి.సి. వ్లోర్ లీడర్ గారి ప్రతిపాదనలు:-

14/250- విజయవాడ నగర పరిధిలోని పశ్చిమ నియోజక వర్గములో భవానీపురం పున్నమి ఘాట్ వద్ద వున్న హిందూ శ్మశాన వాటికను అభివృద్ధి చేయుటకు పది లక్షలు శాంక్షన్ కూడా కౌన్సిల్ ద్వారా చేసినారు. కాని యిప్పటి వరకు అక్కడ ఎటువంటి అభివృద్ధి లేదు. కనుక వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

15/251- విజయవాడ మహా నగరం రాజధానిగా ఏర్పడిన తరువాత జనాభా సంఖ్య మరియు వలసవచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. దీనినిబట్టి ప్రస్తుతం మనకు (VMC లో) రోడ్లు మరియు డివిజన్లలో పనిచేయుచున్న శానిటేషన్ వర్కర్లు సరిపోవుట లేదు. కనుక జనాభా పెరుగుదలనుబట్టి వర్కర్లను మరికొంత మందిని ఎపాయింట్ చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

16/252- విజయవాడ నగర పరిధిలో ప్రజల అంగీకారంతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ సెల్ టవర్స్ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. రేడియేషన్ ప్రభావం ఎక్కువైతుందని ప్రజలు భయపడుచున్నారు. కనుక వాటిని జన సంచారములేని చోట్ల ప్రజలు యిబ్బందిపడకుండా ఏర్పాటు చేయవలెనని ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి దాసరి మల్లేశ్వరి, 4వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

17/253- రాజధాని విజయవాడ నగరం నడి బొడ్డున ఉన్న రామవరప్పాడు నుండి కండ్రిక ఇన్నర్ రింగ్ పై-ఓవరు రోడ్డు ఏర్పాటు చేసినారు. ఈ ఇన్నర్ రింగ్ పై-ఓవరు రోడ్డు ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీనివలన అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డును మాజీ రాష్ట్రపతి, శాస్త్రవేత్త శ్రీ ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలామ్ గారి ప్రధమ వర్ధంతి రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ప్రారంభించినారు. కావున ఈ ఇన్నర్ రింగ్ పై-ఓవరు రోడ్డుకు మాజీ రాష్ట్రపతి, శాస్త్రవేత్త శ్రీఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలామ్ గారి పేరు పెట్టాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ ఉమ్మడిశెట్టి బహదూర్, 14వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

18/254- 14వ డివిజనులోని శానిటరీ సిబ్బంది రోజువారీ విధులకు హాజరు కాకపోవుట, సిబ్బందిలో వయసు పైబడిన వారు ఉండుట, ఉన్నవారిలో పని విభజన సరిగా లేకపోవుట, హాజరైన సిబ్బందిలో కొంతమంది వేరే చోట్ల పని చేయుట తదితర కారణాల వలన గత రెండు సంవత్సరములుగా డివిజన్ లో పారిశుద్ధ్యం క్షీణించి విపరీతమైన దోమలు వ్యాప్తి చెంది ప్రజలు రకరకాల వ్యాధులకు గురియగుచున్నందున, తక్షణం పారిశుద్ధ్యం మెరుగుదలకు తగు చర్యలు తీసుకొనవలసినదిగాను పారిశుద్ధ్యానికి అవసరమైనటువంటి కొత్త డంపర్ బిన్నులు ఏర్పాటుతోపాటు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు కావలసినటువంటి వస్తువులను కూడా అందజేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ బోండా ఉమామహేశ్వర రావు, ఎం.ఎల్.ఏ.,

విజయవాడ సెంట్రల్ ఆసెంబ్లీ నియోజకవర్గము వారి ప్రతిపాదనలు:-

19/255- విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం పరిధిలో ముస్లిం మైనారిటీ పిల్లల విద్యకు సంబంధించి శ్రీమెట్రిక్ బాలుర వసతి గృహము లేదు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని ముస్లిం మైనారిటీలు ఉచిత విద్య మరియు వసతి కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రీమెట్రిక్ వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయమని చాలా కాలము నుండి కోరతున్నారు.

అందుకై సెంట్రల్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఒక ముస్లిం మైనారిటీ బాలుర వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయు విషయములో జిల్లా మైనారిటీ అధికారి గారిని సంప్రదించగా వారు సానుకూలముగా స్పందిస్తూ వంద మంది పిల్లలు చదువుకునే విధంగా మైనారిటీ వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయుటకు అవకాశం కలదనియూ అందుకుగాను అరండల్ పేటలోని మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఉర్దూ వైస్కూలు అనువుగా ఉన్నదని అందులోని ఒక ఫ్లోరు వారికి కేటాయించిన యెడల సదరు వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయగలమని తెలియజేసినారు. అందుకుగాను మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఉర్దూ వైస్కూలు నందు సదరు వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయుటకు అనుమతి మంజూరు చేయవలసినదిగా శ్రీ కమీషనరు నగరపాలక సంస్థ గారికి లేఖ నెం.ఆర్.సి.ఏ-282006, తేది: 15-7-2016 నందు ఒక లేఖ రాసినారని తెలియజేసినారు.

ఈ విషయంలో తెలియజేయునదేమనగా అరండల్ పేటలోని మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఉర్దూ వైస్కూలు పరిశీలించిన పిదప ఆ స్కూలు నందు 2 అంతస్తులు కలదని మొత్తం 200 పిల్లలు చదువుకొనుటకు సామర్థ్యం కలిగి యున్నది. ప్రస్తుతం ఆ స్కూలు

నందు 92 మంది పిల్లలు మాత్రమే చదువుతున్నారు. అందులో 40 మంది దూర ప్రాంతాల నుండి వస్తున్నారు. కావున ఈ స్కూలు లోని ఏదైనా ఒక ఫ్లోరు మైనారిటీ డిపార్టుమెంటు వారికి ఇచ్చిన యెడల ముస్లిం బాలురకు ప్రీమెట్రిక్ మైనారిటీ వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

కావున సదరు స్కూలులో ఒక ఫ్లోరును మైనారిటీ డిపార్టుమెంటు వారికి బాలుర వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయుటకు అప్పగించు విషయంలో తగు నిర్ణయం తీసుకొనుటకుగాను కౌన్సిల్ వారి ముందు ఉంచబట్టినది.

20/256- విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ వారి తీర్మానం నెం.235, తేది: 30-6-2016 నందు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ వెనుక భాగం నందు గల రాజీవ్ గాంధీ హోల్ సేల్ పూల మరియు కూరగాయల మార్కెట్ సముదాయము అచ్చట నుండి సింగ్ నగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ స్టాండు స్థలము నందు డిస్ట్రిక్ట్ ల్యాండ్ మరియు ఎక్స్ ప్రెస్ స్టాండు రోడ్డు కార్నర్ భాగమునకు తరలించుటకు గాను మరియు అందుకుగాను 2 ఎకరాల నగరపాలక సంస్థ స్థలము కేటాయించుచూ తీర్మానించటమే కాకుండా అచ్చట పూల మార్కెట్ మరియు కూరగాయల మార్కెట్ కు కలిపి 147 షాపులు నిర్మాణం చేయటానికి కమీషనరు గారికి అధికారం ఇస్తూ తీర్మానించిన విషయం చదవబట్టినది.

ఈ విషయంలో షాపుల సముదాయం నిర్మాణం నిమిత్తం గౌరవ వ్యవసాయ మంత్రి గారితో పాటు సంబంధిత అధికారులతో చర్చించి దాని నిమిత్తం తయారు చేయబడిన ప్లాను పరిశీలన చేయబట్టినది. ఈ సందర్భంలో తెలియజేయునది ఏమనగా ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ నందు ప్రతిరోజూ షుమారు 100 టన్నుల కూరగాయల వ్యాపారం జరుగుతున్నది. సదరు కూరగాయలు అన్ని దూర ప్రాంతాల నుండి కంటైనర్ లారీలు మరియు 10 టైర్ల లారీల ద్వారా ఇక్కడికి సరఫరా అవుతున్నది. అలాగే చుట్టుప్రక్కల ఉన్న గ్రామాల నుండి కూడా కూరగాయలు ఇక్కడికి సరఫరా చేయబడుతున్నవి. మొత్తం మీద రోజూ 200 నుండి 250 లారీలు లేదా ఆటోలు వచ్చుచున్నవి.

ప్రస్తుతము విజయవాడ నగరం రాజధాని నగరంగా ఉన్నందున మరియు జనాభా సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున వారికి తగ్గట్టుగా షాపుల నిర్మాణం చేయవలసిన అవసరం వున్నది. కావున, సదరు మార్కెట్ సముదాయము ఒక మోడల్ హోల్ సేల్ మార్కెట్ గా తీర్చిదిద్దవలసిన అవసరం వున్నది. అందుకుగాను విశాలమైన రోడ్లు అలాగే తాజా కూరగాయలు నిల్వ చేసుకొనుటకు పెద్ద పెద్ద షెడ్లు ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాలు, క్యాంటీన్ మరియు ఓపెన్ పార్కింగ్ కల్పించవలసిన అవసరం వున్నది. వీటన్నింటినీ కూడా నిర్మాణం చేయుటకు గాను ప్రస్తుతం కేటాయించిన రెండు ఎకరముల స్థలము ఏ మాత్రం సరిపోదు.

కావున, హోల్ సేల్ పూల మరియు కూరగాయల మార్కెట్ నిర్మాణం కొరకు ఇంతకు ముందు సింగ్ నగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ స్టాండు నందు కేటాయించిన రెండు ఎకరముల స్థలంతో పాటు అదే చోట మరొక రెండు ఎకరముల స్థలం (మొత్తం నాలుగు ఎకరముల స్థలం) కేటాయించవలసినదిగా కౌన్సిల్ వారిని కోరబట్టినది.

శ్రీమతి దాసరి మల్లేశ్వరి, 4వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

21/257- 4వ డివిజన్ లోని కొండ ప్రాంతము యందు 20 కరెంటు వోల్ట్స్ కావలసినదిగా కోరుచున్నాను. కుమ్మరి బజార్లు, బెత్తెహం నగర్, యారం వారి వీధి, అంబేద్కర్ వీధి యందు రాత్రిలో కరెంటు లేక చీకటిలో చాలా బాధపడుతున్నారు. కార్మిక నగర్ యందు కూడా కరెంటు వోల్ట్స్ వేయవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

శ్రీమతి అల్లు వెంకట జయలక్ష్మి, 49వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

22/258- 49వ డివిజన్ లో పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో సైదు డ్రైన్లు పైన చప్టాలు లేక స్థానికులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. రాత్రి వేళ్లలో వాటిని గమనించక పాదచారులు డ్రైన్లలో పడి దెబ్బలు తగిలించుకుంటున్నారు. చాలా చోట్ల పగిలిపోయినవి. ఎర్రకట్ట దిగంగానే రెండవ సందులో 30 చప్టాలు చాలా దారుణంగా పగిలిపోయినవి. వృద్ధులు, పికలాంగులు దాటాలంటే రాత్రి పూట చాలా ఇబ్బందులు పడుచున్నారు. వెంటనే చప్టాలు వేయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

23/259- 49వ డివిజన్ లో పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో బీరువాల కంపెనీ తిన్నగా జె.పి.అపార్టుమెంట్స్ వెనకాల సందులో రోడ్డు మరియు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, వాటర్ పైపు లైను వేయమని గత కౌన్సిల్ లో కూడా పెట్టాము. స్టాండింగ్ కమిటీలో కూడా డస్ట్ వోసి రోడ్డు వేయటానికి పంపించమన్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు స్పందన రాలేదు. కనీసం యిప్పుడైనా డస్ట్ వోసి సి.సి.రోడ్డు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, వాటర్ పైపు లైన్లు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

24/260- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో ఎన్నో సం.ల నుండి కనీసం రోడ్ల సదుపాయం లేదు. ఈ మట్టి రోడ్డును కమాల్ సందు అని పిలుస్తారు. ఈ సందు మరీ దారుణంగా ఉన్నది. ఈ సందులో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కూడా లేదు. వీళ్లకి తక్షణమే సి.సి.రోడ్డు మరియు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కనెక్షన్ లైను క్రొత్తవి వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

25/261- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో ఎర్రకట్ట తిన్నగా ఉన్న సైదు డ్రైన్లు బాగా పగిలిపోయినవి. డ్రైన్లు ద్వంసమై, వీటి గోడలు కూడా పగిలినాయి. దీనివలన రోడ్డుపైకి మురుగునీరు చేరుతున్నది. ఇళ్ళ ముందర మురుగుతో భరించలేని వాసన వస్తుంది. భోజనం కూడా చేయలేకపోతున్నారు. ఈ రోడ్డుకు ఒక ప్రక్కన సైదు డ్రైన్లు ఉన్నవి. కావున, వెంటనే డ్రైన్లు పునఃనిర్మించాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

26/262- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో జె.పి.అపార్టుమెంట్స్ దగ్గర ఎదురు రోడ్డులో చిన్నపాటి వర్షానికే మోకాళ్ళ లోతు నీరు వస్తున్నది. చిన్న పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళాలన్నా వృద్ధులు, పికలాంగులు నడవాలన్నా చాలా బాధ పడుతున్నారు. సి.సి.రోడ్డు వేయవలసినదిగా మరియు ఇరు ప్రక్కలా సైదు డ్రైన్లు కట్టించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ మహమ్మద్ ఫాతుల్లా, కో-ఆప్టెడ్ మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

27/263- నగరపాలక సంస్థ చట్టంలో మునిసిపల్ చట్టం పై అవగాహన ఉన్న వారికి అలాగే మైనారిటీ వర్గాల నుండి కొంతమందిని కో-ఆప్షన్ సభ్యులుగా తీసుకునే చట్టం కలదు. ఆ విధంగా కో-ఆప్షన్ సభ్యులుగా ఎంపిక కాబడిన వారు మునిసిపల్ సమావేశములు, ప్రత్యేక కమిటీ సమావేశములకు మాత్రమే పరిమితమవుతున్నారు.

నగరంలో జరిగే పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో శంకుస్థాపనలు, స్మారకభోజన కార్యక్రమంలో గౌరవ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, కార్పొరేటర్లతో పాటు ఫోటోకాల్ ను అనుసరించి కో-ఆప్షన్ సభ్యుల పేర్లను కూడా శిలాఫలకాల్లో వేయుటకు ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి అల్లు వెంకట జయలక్ష్మి, 49వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

28/264- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో నూర్ ఉర్దూ స్కూల్ ప్రక్కన కొంత వోరంబోకు స్థలం ఉన్నది. కేంద్రం సిద్దులు శాంక్షన్ చేస్తే చిన్న పిల్లలకు ఒక అంగన్వాడీ కేంద్రం పెట్టుకుంటామంటున్నారు. లేదా ICDS అంగన్వాడీ కేంద్రం వాళ్ళు నొంత సిద్దులతో కట్టుకుంటామన్నారు. కావున ఈ స్థలాన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రానికి కేటాయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ గోగుల వెంకట రమణారావు, డిప్యూటీ మేయరు గారి ప్రతిపాదన:-

29/265- అజిత్ సింగ్ నగర్ ఏర్పడి 55 సం.ములు అయినది. కార్పొరేషన్ వారి L.P. No.47/74, సర్వే నెంబరు: 17 పార్సు, కార్పొరేషన్ వారు ఎలాట్ మెంట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి యిచ్చారు. తదుపరి కొంత మంది అమ్ముకోవడం జరిగినది. ది.01-04-2016 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినవి. ది.01-05-2016 నుండి రిజిస్ట్రేషన్ ఆపివేసినారు. ప్రజలు ఎందుకు ఆపారో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. కనుక రిజిస్ట్రేషన్ వెంటనే పునరుద్ధరించవలసినదిగా కలెక్టరు గారిని కోరుచూ తీర్మానించవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీ గుండారపు హరిబాబు, 26వ వార్డు మెంబరు మరియు

టి.డి.సి. ఫోరు లేడరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

30/266- 26వ డివిజన్ లోని పాండూ స్మశాన వాటికను పుష్కరాల నిమిత్తం మూసివేసినారు. దానివలన అక్కడ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుచున్నారు. గతంలో M.P. గారి ఫండ్ నుండి కూడా 10 లక్షలు కేటాయించారు, కానీ ఇప్పటి వరకు అభివృద్ధి జరగలేదు. స్మశాన వాటికను మూసివేసినందువలన ప్రజలు దహన సంస్కారాలకు ఇబ్బంది పడుచున్నారు. అందువలన పాండుపుల మనోభావములు దెబ్బతీంటున్నాయి. ఆ చుట్టుప్రక్కల ఎక్కడా స్థలం లేదు. కావున, మూసిన స్మశాన వాటికను పున:నిర్మించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

31/267- 26వ డివిజన్ లోని పాండూ స్మశాన వాటిక నందు కరంటు మరియు గ్యాస్ ద్వారా దహనం చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని మరియు అక్కడ ఎక్కడా కూడా చుట్టుప్రక్కల ఎలాంటి సదుపాయాలు లేక ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుచున్నారు. కావున, స్మశానవాటికలందు పైన తెలిపిన సదుపాయములను ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

32/268- 26వ డివిజన్ అండమాని బ్రహ్మయ్య వీధిలో కమ్యూనిటీ హాలుకి MP గారి ఫండు నుండి 5 లక్షలు యిచ్చి యున్నారు. మరియు అదీకాక 5 లక్షలు కార్పొరేషన్ వారు యిచ్చి కమ్యూనిటీ హాలుని నిర్మించవలసినదిగాను మరియు ఆ స్థలంలో ట్రాన్స్ ఫారం వున్నది. దానిని తీసి బయట కార్పర్లో వేయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

33/269- 26వ డివిజన్ గుప్తా సెంటర్ దగ్గర ఉన్న మన కార్పొరేషన్ వారి సులభా కాంప్లెక్సును పడగొట్టేశారు. ఆ స్థలంలో కమర్షియల్ షాపులు నిర్మించినచో సదరు షాపులకు గుడ్ విత్ ఇచ్చేవారు చాలామంది ఉన్నారు. కావున ఆ స్థలంలో షాపులు కట్టవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

34/270- 26వ డివిజన్ RTC రోడ్డు నందు పాకలు తీసిన ఏరియాలో రోడ్డు వెడల్పుకు వోగా మిగిలిన స్థలమును అలా వుంచుట వలన మరలా ఆక్రమణకు గురి అవుతుంది. కావున ఆ స్థలములో కూడా షాపింగ్ కాంప్లెక్సును నిర్మించినచో ఆ ప్రాంతంలో గుడ్ విత్ ఇచ్చేవారు వున్నారు. ఇలా జరగని పక్షంలో ఆ రోడ్డును పూర్తి చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ పిన్నంరాజు శ్రీమూర్తిరాజు, 46వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

35/271- విజయవాడ రాజధాని అయిన సందర్భంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ మరియు జనాభా వలన 46వ డివిజనులోని ముత్యాలంపాడు గవర్నమెంటు ప్రైన్ దగ్గర గల వంతెన వద్ద ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా వుండటం వలన నిరంతరం ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరొక వంతెన వీలైనంత త్వరగా నిర్మాణం చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి షేక్ బీజాన్ బీ, 36వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

36/272- గత కౌన్సిల్ లో శాంక్షన్ అయి కార్పొరేటర్ అభివృద్ధి సిధుల క్రింద మంజూరైన కట్టా వారి వీధి, కొప్పుల వారి వీధి సి.సి.రోడ్లను తక్షణం ప్రారంభించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

37/273- 36వ డివిజన్ లోని అనేక వీధులలో సి.సి రోడ్లు దెబ్బతినుట వలన మరమ్మత్తులు చేయవలసి యున్నది. కావున, ఆయా వీధులలో (కొప్పుల వారి వీధి, దాసరి వారి వీధి, ఇస్మాయిల్ వీధి తదితర వీధులు) ప్యాచ్ వర్క్స్ చేయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి అవుతు శ్రీశైలజ, 59వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

38/274- 59వ డివిజన్ లోని ప్రజాశక్తి నగర్ లోని కొబ్బరిపీచు రోడ్డుకు తారు రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

39/275- 59వ డివిజన్ లోని కుందావారి కండ్రిక విలేజి వోర్డ్ నందు మిగిలిన చిన్న రోడ్లను సి.సి రోడ్లుగా వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి గాదె ఆదీలక్ష్మి, 37వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

40/276- 2016 కృష్ణా పుష్కరాలు జయప్రదం అగునట్లు కృషి చేసిన నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, ఉద్యోగ, కార్మికులందరికీ అభినందనలు.

కృష్ణా పుష్కరాలు జయప్రదమైన సందర్భముగా నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, ఉద్యోగ, కార్మికులకు సంబంధించి 10వ వేతన సవరణ బిల్లుల ఎరియర్స్, 2015 D.A ఎరియర్స్ మరియు తదితర బకాయి బిల్లులు ఎక్స్ అంట్స్ సెక్షన్ నందు పాస్ చేయబడి, చెల్లించబడకుండా పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లులు మొత్తం కూడా ఒకే బిల్లుగా 2016 దసరా ఉత్సవాలు కార్యక్రమమునకు ముందుగానే అందరికీ చెల్లించబడేటట్లు తగు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

సెక్రటరీ i/c.,

విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

టు:

అందరు వార్డు మెంబర్లకు, కో-ఆర్డినేట్ సభ్యులకు మరియు ఎక్స్-అఫిషియో మెంబర్లకు,

నకలు:- మేయరు గారికి,

,, డిప్యూటీ మేయరు గారికి,

,, అందరు సూపరింటెండెంటులకు,

,, అందరు శాఖాధిపతులకు,

,, ఎగ్జామినర్ ఆఫ్ అక్కౌంట్స్ గారికి,

,, అదనపు కమీషనర్ (జనరల్) గారికి,

,, కమీషనర్ గారి టేబుల్ నకు,

,, నోటీసు బోర్డునకు.

**విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు అనువర్తించబడిన 1955 హైదరాబాద్ మునిసిపల్
కార్పొరేషన్ చట్టములోని సెక్షన్-88(జె) ననుసరించి సప్లిమెంటరీ ఎజెండాలోని**

అదనపు అంశములు

శ్రీమతి కోసూరు శైలజ, 20వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

41/277-

1. 20వ డివిజన్ లో అరండల్ పేట నందు యాసిన్ వీధిలో పైడు డ్రైను నిర్మించవలెను.
2. నసురుల్లా ఖాన్ వీధి, జెండా వీధి నందు నూతనంగా పాతవాటిని ఎత్తు పెంచి కల్వర్టులు నిర్మించవలెను.
3. చాపరాల వారి వీధి సగ భాగం నుండి సి.సి రోడ్లు ఎత్తు పెంచవలెను.
4. అయ్యన్న నాయుడు స్ట్రీట్ మరియు అడ్డ సందులలో పాత 6'-0'' అంగుళాల యు.జి.డి నీ తొలగించి పెద్ద పైపులు వేయవలెను.
5. అన్నదానసమాజం రోడ్డులో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి గుడి దగ్గర ఆక్రమణలు తొలగించి కరంటు స్తంభాలను వెనుకకు జరిపించవలెను.

పైన తెలిపిన పనులన్నీంటినీ చేయించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

42/278- 20వ డివిజన్ లో కొత్త వంతెన నుండి సీతారాంపురం సిగ్నల్స్ వరకు ఉన్న బైపాస్ రోడ్డు నందు ఆక్రమణల వలన ట్రాఫిక్ కు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. కావున రెండు ప్రక్కలా డ్రైన్ నిర్మించి మధ్యలో డివైడర్ వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

43/279- అరండల్ పేట జెండా వీధి నందు ఎన్నో సంవత్సరములుగా మెయిన్ వాటర్ లైను లేక చాలా దూరంగా వున్న అన్నదానసమాజం రోడ్డు నుండి లైను (కనెక్షన్) తీసుకుంటున్నారు. తప్పకుండా మెయిన్ వాటర్ లైను వేయగలరని ప్రతిపాదించడమైనది.

**శ్రీ బోండా ఉమా మహేశ్వర రావు, ఎమ్.ఎల్.ఏ., గారి
(విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజక వర్గం) ప్రతిపాదన:-**

44/280- విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజక వర్గ పరిధిలో గల 53వ డివిజన్ దేవీనగర్ లో నాలుగు రోడ్ల కూడలికి (మధురానగర్, దేవీనగర్, వాంబేకాలనీ, జి.పి.ఆర్ నగర్) కృష్ణా జిల్లా వాస్తవ్యులు, ప్రముఖ రంగస్థలం నటులు కీ.శే. ఆచంట వెంకట రత్నం నాయుడు పేరును నామకరణం చేయవలసినదిగా స్థానిక ప్రజలు ఎంతో కాలంగా కోరుచున్నారు.

ఈ విషయంలో తెలియజేయునది ఏమనగా కీ.శే. ఆచంట వెంకట రత్నం గారు 1935వ సం.లో కృష్ణాజిల్లా కొండపల్లి గ్రామంలో జన్మించారు. వారి జీవిత కాలంలో షుమారుగా 10,000 లకు పైగా రంగ స్థల ప్రదర్శనలు ఇచ్చి యున్నారు. ఆయన దేశ, విదేశాలలో కూడా అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చినారు. ఈయన అనేక రాష్ట్ర స్థాయి, దేశ స్థాయి పురస్కారములు అందుకున్నారు. వీరిని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతి అవార్డుతో గౌరవించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎన్.టి.ఆర్ అవార్డు, హంస అవార్డు ఇంకా అనేక అవార్డులతో గౌరవించడం జరిగింది. కావున కీ.శే. ఆచంట వెంకట రత్నం గారి గౌరవార్థం స్థానిక ప్రజల కోరిక మేరకు దేవీనగర్ కూడలికి వారి పేరు మీద నామకరణం చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ గండూరి మహేష్, 47వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

45/281- సత్యనారాయణపురంలోని AKTP స్కూలు కాంపౌండు వాల్ ని ఆనుకొని వున్న సగం నిర్మాణంలో వున్నటువంటి దాన్ని “జిమ్ మరియు యోగా” సెంటర్ గా ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

46/282- AKTP స్కూలు నందు ఏ కార్పొరేషన్ పాఠశాలలో లేనివిధంగా షుమారుగా 1500 మంది విద్యార్థులు చదువుచున్నారు. వారికి AKTP స్కూలు నందు “బయో టాయిలెట్స్” ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

47/283- BRTS రోడ్డు విజయవాడ నగరమునకు ముఖ్యమైన రోడ్డు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా గ్రీనరీని అభివృద్ధి చేయు విధంగా చర్యలు తీసుకొనవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

48/284- 47వ డివిజన్ నందు డ్వాక్రా మహిళలు కలియుటకు, మీటింగులు ఏర్పాటు చేసుకొనుటకు లేదా “పట్టణ పేదరిక నిర్మూలనా సంస్థ” వారి శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించుకొనుటకు గానీ ఎటువంటి కమ్యూనిటీ హాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అవుచున్నారు. కావున 47వ డివిజన్ లో “కమ్యూనిటీ హాలు” ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ గుండారపు హరిబాబు, 26వ వార్డు మెంబరు మరియు

టి.డి.సి. వ్లోరు లేడరు గారి ప్రతిపాదన:-

49/285- విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ తరపున ప్రస్తుతము పనిచేయుచున్న లోకల్ కోర్టు మునిసిపల్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ల కాలము ది.11-1-2007తో ముగిసినది.

కావున క్రొత్త మునిసిపల్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్లను (MSC) నియమించుటకు ఈ క్రింది తెలిపిన వారిని ప్రతిపాదించడమైనది.

వరుస నెం.	అడ్వకేట్ పేరు	క్వాలిఫికేషన్	వయస్సు సం.లు	అనుభవము సం.లు	కేటగిరి
1	శ్రీమతి వోలవరపు దుర్గా ఝాన్సీ రాణి	B.Com., B.L.,	53	25	O.C. Kamma
2	శ్రీ సూరగాని విజయకుమార్	B.Sc., L.L.B P.G. Diploma in Human rights and Cyber Laws	45	17	B.C.(B) Gowda
3	శ్రీ వలివేటి లక్ష్మీ నారాయణ	B.Com., B.L., M.Com., M.L.	47	22	O.C. Brahmin
4	శ్రీ నోముల శ్రీనివాసరావు	B.Com, B.L., P.G.D.P.M	52	25	O.C. Vysyas

శ్రీ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, 25వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

50/286- కౌన్సిల్ హాలులో కౌన్సిల్ సమావేశం జరుగునపుడు సెల్ ఫోన్ వాడకం నోషేధించుటకు తగు చర్యలు తీసుకొనవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ చందన సురేష్, 24వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

51/287- విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ నందు డివిజన్ల వారీగా డివిజన్ కు రూ.15.00 లక్షలు కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం జరిగినది. కానీ ఇప్పటి వరకు కొన్ని డివిజన్లలో యింత వరకు పనులు మొదలుపెట్టుట కానీ, టెండర్లు పిలుచుట గానీ జరుగలేదు. కావున, వెంటనే కేటాయించిన టెండర్లు పిలిచి పనులు మొదలుపెట్టవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

52/288- 24వ డివిజన్ నందు స్వర్గపురిలో గ్రీనరీ పూర్తిగా పాడైపోయినది. ఎన్నిసార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకొనివెళ్ళినా, గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేయడం లేదు. విశాఖపట్నం, గుంటూరు మాదిరిగా ఏర్పాటు చేయవలసినదిగాను, స్వర్గపురికి వచ్చే వారికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించవలసిన బాధ్యత మనపై వున్నందున గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

53/289- 24వ డివిజన్ నందు పద్మావతీ ఘాట్ వద్ద బహిరంగ మల విసర్జన జరుగుచున్నది. కావున, పద్మావతీ ఘాట్ వద్ద టాయిలెట్ ను ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

54/290- 24వ డివిజన్ నందు గల స్వర్గపురిలో శవాలు కాల్చే ప్రదేశములో రేకుల షెడ్లు పూర్తిగా పాడై పై నుండి వర్షపు నీరు కారుచున్నది. కావున, షెడ్లపై ఉన్నటువంటి రేకులు తొలగించి కొత్తవి వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

55/291- 24వ డివిజన్ నందు అండర్ గ్రౌండు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగుండలేదు. ఎయిర్ టెక్ మెషిన్లు లేదు. దాని వలన ప్రతిసారీ మురుగు నీరు వొంగి రోడ్లపైకి పారుచున్నది. కావున, కృష్ణలంకకుగాను ఎయిర్ టెక్ మెషిన్ ను ఏర్పాటుచేసి అండర్ గ్రౌండ్ వ్యవస్థను మెరుగుపర్చవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

56/292- 24వ డివిజన్ నందు పద్మావతీ ఘాట్ మరియు కృష్ణవేణి ఘాట్ పుష్కరాల సమయంలో మోడల్ గా తయారు చేయడం జరిగినది. కానీ పుష్కరాల అనంతరం ఈ రెండు ఘాట్లు స్వీపింగ్ లేక ఘాట్లవద్ద శానిటేషన్ చాలా ఇబ్బందికరముగా వున్నది. కావున, ఒక C.M.E.Y. గ్రూపును ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

57/293- 24వ డివిజన్ నందు గల కోత మెషిన్ రోడ్డు ఆనంద భవన్ రోడ్డు, బైరెడ్డి వారి వీధి, గంగానమ్మ గుడి రోడ్డు, స్వర్గపురి అడ్డ సందులు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ లైను సరైన లెవల్ లో లేకపోవుట చేత మాటిమాటికీ వొంగి రోడ్లపైకి వస్తున్నవి. కావున, అండర్ గ్రౌండ్ పైపు లైను లెవల్ చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీ గుండారపు హరిబాబు, 26వ వార్డు మెంబరు మరియు

టి.డి.పి. వోరు లీడరు గారి ప్రతిపాదన:-

58/294- 26వ డివిజన్ లోని మాలెంపాటి భాస్కర రావు స్కూల్ ఎదురుగా కమ్యూనిటీ హాలుకి ఎం.పి. గారి ఫండ్స్ నుండి రూ.5.00 లక్షలు కేటాయించారు. మరొక దాత రూ.5.00 లక్షలు ఫండ్స్ ఇచ్చుటకు రడీగా వున్నారు. కావున, ఆ కమ్యూనిటీ హాలుకు "గుండారపు నోమయ్య కమ్యూనిటీ హాల్" గా నామకరణం చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీమతి అల్లు వెంకట జయలక్ష్మి, 49వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

59/295- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో ఎర్రకట్ట దిగువన రెండవ సందులో పెద్ద డ్రైన్ దగ్గర పూర్తిగా కల్వర్టులు ద్వంసం అయిపోయినవి. కల్వర్టుల క్రింద అదే రోడ్డు చివర డ్రైన్ వరకు సిల్లు బాగా పేరుకుపోయినది. అన్ని కాల్యల్లోని మురుగు నీరు ఈ పెద్ద డ్రైన్ నుండియే వెళ్ళాలి. జె.సి.బి. వెళ్ళదు కావున, పగిలే పోయిన కల్వర్టులు కొత్తవి వేసి, దాని క్రింద సిల్లు అంతా తొలగించవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

60/296- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలోని శానిటరీ సిబ్బంది రోజువారీ విధులకు హాజరు కావటం లేదు. సిబ్బందిలో చాలా మంది వయస్సు పైబడిన వారు వున్నారు. మొత్తం 13,000 జనాబాకి 28 మంది సిబ్బంది వున్నారు. వాళ్ళలో ఆరుగురు విధులకు రావడం లేదు. కనుక వారి స్థానంలో వేరే సిబ్బందిని నియమిస్తే మంచిది. సంవత్సర కాలముగా ఇదే పరిస్థితి. డివిజన్ లో పారిశుద్ధ్యం చాలా అధ్వాన్నముగా వున్నది. ఎక్కడి సిల్లు అక్కడే వున్నది. ప్రజలు చీకటి పడితే దోమలతో అల్లాడిపోతున్నారు. తక్షణం పారిశుద్ధ్యం మెరుగుదలకు చర్యలు తీసుకొనవలసినదిగా మరియు హాజరుకాని పాత సిబ్బందిని తొలగించి వాళ్ళ స్థానములో కొత్తవారిని వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

61/297- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో 18 కరెంటు వోల్ట్స్ కావలసినదిగా కోరుచున్నాను. జె.పి. అపార్ట్ మెంట్స్ ఎదురు రోడ్డు దగ్గర, కంసాలపేట 5వ లైన్, పాత మసీదు 35 గేజెడ్ వద్ద ఎదురు రోడ్డులో కూడా లైట్ స్థంభాలు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుచున్నారు. కావున, వెంటనే కరెంటు వోల్ట్స్ వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

62/298- 2016 కృష్ణా పుష్కరాలు జయప్రదం చేసిన నగర ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు నగరపాలక సంస్థ అధికారులకు, శానిటరీ సిబ్బందికి అభినందనలు.

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ముఖ్య అధికారుల కృషి వలన విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు దేశవ్యాప్త స్థాయిలో 5 అవార్డులు వచ్చిన సందర్భముగా అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ప్రతిపాదన.

63/299- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో జ్యూడిషియల్ కాలనీ 1వ లైనులో చెత్తా చెదారం తెచ్చి ఇళ్ళముందు పడేస్తున్నారు. అది గాలికి ఎగిరి మెయిన్ రోడ్డు మీద పడిపోవుచున్నది. దీనివలన ప్రజలు తీవ్ర యిబ్బందులు పడుచున్నారు. కావున, వెంటనే ఒక డంపర్ బిన్ ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

64/300- 49వ డివిజన్ పాత రాజరాజేశ్వరీపేటలో ఎర్రకట్ట మీద పైప్ లైన్ వేసి 8 నెలలు అయినది. అదే పైపు లైను పగిలిపోయి 2 నెలలు అయినది. ఎన్నిసార్లు అధికారులకు చెప్పినా ఫలితం లేదు. పుష్కరాలకు ముందు పెద్ద పైపు లైను పగిలి ఆ నీరంతా వొంగివొర్లి యిళ్ళలోకి చేరుచున్నాయి. మురుగునీటి వలన బురద ఏర్పడి అందులో నుండి నడవటానికి ప్రజలు అందరూ యిబ్బందులుపడుచున్నారు. కావున, వెంటనే ఎర్రకట్ట పైపు లైను మరమ్మత్తు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీమతి పిన్నమనేని శివరంజని, 1వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

65/301- 1వ డివిజను పవర్ ఆఫీసు ఆవోజిట్లో రోడ్డును గతంలో వేయటం జరిగినది. అది పూర్తిగా వేయలేదు. కొంతమేరకు రోడ్డు లేక ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక పూర్తిగా చివరివరకు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

66/302- 1వ డివిజను రామ్గోపాల్ థియేటర్ వెనుక స్రాంతంలో రోడ్డుకు చివర లోపలి స్రాంతంలో రోడ్డు అసలు వేయలేదు. కనుక ఆ స్రాంతంలో ప్రజలు నడకకు, వాహనాలకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కనుక రోడ్డును వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

67/303- 1వ డివిజను ఊర్మిళానగర్లో రోడ్డును పుష్కర్ గ్రాంటులో సగం వేయటం జరిగినది. మిగిలిన రోడ్డు అస్తవ్యస్తంగా వుండటం వలన ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మిగిలిన రోడ్డును పూర్తి చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

68/304- 1వ డివిజను ఊర్మిళానగర్ పట్నా భూమిలో మంచినీటి సౌకర్యం లేదు. ఇక్కడ 100 కుటుంబాల వారు మంచినీటి సౌకర్యం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక ఈ స్రాంతం వారికి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

69/305- 1వ డివిజను ఏలూరు కాలువ మీద వంతెనకు, రైవస్ కాలువ మీద వంతెనకు, బుడమేరు వంతెనకు లైట్లు ఏర్పాటు చేయలేదు. రాత్రివేళ చీకటిగా ఉన్నందువలన ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక లైట్లు ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

70/306- 1వ డివిజను హనుమాన్ నగర్ ఏరియాలో రైల్వే ట్రాక్ ప్రక్క వున్న కాలువగట్టు స్రాంతం వారికి నీటి సౌకర్యం లేదు. ఇక్కడ 150 కుటుంబాల వారు నీటి సౌకర్యం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక వీరికి మంచినీటి పైపు లైను సౌకర్యం కల్పించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీబోండా ఉమా మహేశ్వరరావు, ఎమ్.ఎల్.ఏ

(విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం) గారి ప్రతిపాదన:-

71/307- విజయవాడ 1వ డివిజను రామవరప్పాడు రింగ్ వద్ద అవుటర్ రింగు రోడ్డును కలుపుతూ నూతనంగా 3 వంతెనలు నిర్మాణం పూర్తి అయి ఈ మధ్యనే ప్రారంభించటం జరిగినది.

సదరు 1వ డివిజను రామవరప్పాడు నందు నిర్మించబడిన 3 వంతెనలకు నగర ప్రజల కోరిక మేరకు తెలుగు జాతి ముద్దుబిడ్డ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నట సార్వభౌమ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరున నామకరణం చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి టిప్పరమల్లి జమలపూర్ణమ్మ, 35వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

72/308- 35వ డివిజను పల్లపు ప్రాంతమై గొల్లపాలెంగట్టు ఏరియా నుండి KT రోడ్డు వరకు మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతము కొద్దిపాటి వర్షం కురిసినా ఈ ప్రాంతం అంతా చెరువును తలపిస్తున్నది.

ఈ ప్రాంతం పల్లములో ఉండుట వలన వర్షాకాలము దశాబ్దాల నుండి ఈ ప్రాంత ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు.

కావున దయచేసి వొట్టి శ్రీరాములు (వాగు సెంటర్) వీధిలో మెరక లేపి సి.సి రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

73/309- 35వ డివిజను గొల్లపాలెంగట్టు ఏరియా నుండి కె.టి.రోడ్డు వరకు మధ్యలో వున్న ప్రాంతం కొద్దిపాటి వర్షం కురిసినా ఈ ప్రాంతం అంతా చెరువును తలపిస్తున్నది.

దశాబ్దాల నుండి ఈ ప్రాంత ప్రజలు వర్షాకాలంలో అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

కావున దయచేసి పీతల కనకయ్య వీధిలో (వొట్టి శ్రీరాములు వీధి క్రాస్, నన్నే సాపాబ్ వీధి క్రాస్ రోడ్డు) మెరక లేపి సి.సి రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

74/310- 35వ డివిజను ఫ్రైజర్పేట (ఎర్రకట్ట) నుండి చిట్టినగర్ మీదుగా గొల్లపాలెం గట్టు మీదుగా రాఘవరెడ్డి రోడ్డు వరకు వున్న ప్రధాన మురుగు కాలువలో మురుగునీరు మరియు వర్షం నీరు కలసివోయి గొల్లపాలెంగట్టు నుండి కె.టి.రోడ్డు వరకు ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతం నీట మునుగుచున్నందున కలుషిత మంచినీరు తాగలేకపోవుచున్నారు. ఈ సమస్య నివారించటానికి చిట్టినగర్ సెంటర్ నుండి కొత్తపేట నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ (కె.టి.రోడ్డు వెంబడి) వరకు మురుగుకాలువ నిర్మించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

75/311- 35వ డివిజను ఫ్రైజర్పేట వాటర్ ట్యాంక్ ఏరియాలో కొన్ని సంవత్సరముల క్రితం నగరపాలక సంస్థ కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నూతనముగా మరొక వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మించి నిరుపయోగముగా ఉంచినారు.

కమీషనరు హరికిరణ్ గారిని తీసుకువచ్చి నూతన వాటర్ ట్యాంక్ను చూపించినాను. ఇప్పటివరకు నగరపాలక సంస్థ వారు స్పందించలేదు.

కావున ఇకనైనా ప్రజా అవసరాల నిమిత్తం ఈ నూతన వాటర్ ట్యాంక్ను ప్రజలకు ఉపయోగపడేటట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

76/312- 35వ డివిజను చిట్టినగర్ సెంటర్ నుండి ఫ్రైజర్పేట బైపాస్ (ఎర్రకట్ట) రోడ్డులో పచ్చా పాపయ్య నగరపాలక సంస్థ స్కూలు (వేళవోగు వారి వీధి) వరకు వున్న పాత రోడ్డును పుష్కలాల సందర్భంగా ప్రధాన మురుగు కాలువలకు రోడ్డును వెడల్పు చేసినందున ఫ్రైజర్పేట కొండ ప్రాంత అప్రోచ్ వీధుల ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడినందున తిరిగి వెంటనే బైపాస్ (ఎర్రకట్ట) రోడ్డునకు అప్రోచ్ రహదారులను కలుపవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి చోడేశెట్టి సుజాత, 17వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

77/313- 17వ డివిజన్ పరిధిలో సైడు డ్రైన్స్ తీసే వర్కర్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. వెంటనే సైడు డ్రైన్స్ తీసే సిబ్బందిని పెంచవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

78/314- 17వ డివిజన్‌లో అసంపూర్తిగా వేసిన రోడ్ల వివరాలు:

- 1) కాపు కల్యాణమండపం దగ్గర రోడ్డుకు కలవర్లు పూర్తి చేయలేదు.
- 2) ఆంజనేయ పంతులు వీధిలో పైడు డ్రైన్లు పూర్తి చేయలేదు.
- 3) వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి రోడ్డులో UGD పైపు లైను వేసి, రోడ్డు వేయాలి. ఆ రోడ్డు, పైపులైను ఆగిపోయినది.
- 4) R & B క్వార్టర్స్ రోడ్డు సగం వేసి వదిలేశారు.
- 5) నేతాజీ బ్రిడ్జి ప్రక్కన రోడ్డు వేయలేదు.

ఈ రోడ్లన్నీ పుష్కరాల నిమిత్తం వేస్తామని అన్నారు. కానీ అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. పూర్తి అయ్యేంత వరకు కాంట్రాక్టర్ గారి బిల్స్ ఆపి ఈ రోడ్లు పూర్తి అయ్యాక బిల్స్ పేమెంటు చేయాలని ఈ రోడ్లన్నీ వెంటనే పూర్తి చేయాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీమతి బట్టిపాటి సంధ్యారాణి, 29వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

79/315- 29వ డివిజన్ నందు కెనరా బ్యాంకు కాలనీ నందు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, పైడు కాలువలు, సి.సి. రోడ్లు లేకపోవుట వలన స్థానిక ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుచున్నారు. కావున, స్థానిక ప్రజల ఇబ్బందులను పరిగణనలోనికి తీసుకొని సి.సి.రోడ్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ మరియు పైడు కాలువలు నిర్మించవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

80/316- 29వ డివిజన్‌లో వున్నటువంటి కొండ ప్రాంతములలో వాటర్ లైన్లు అన్నీ గత 30 సంవత్సరముల క్రితం వేసినవి కావడం వలన తేకేజీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరియు తుప్పుపట్టి పాడైపోయినాయి. కావున, పాత పైపుల ప్రదేశములో కొత్త పైపులు వేయవలసినదిగా గతంలో కౌన్సిల్ నందు ప్రతిపాదనలు పెట్టడం జరిగినది. కావున, పైపు లైన్లు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

81/317- 29వ డివిజన్ నందు గల ఐరన్ యార్డు నందు రోడ్డు మరియు పైడు కాలువలు లేవు. దీనిని చాలాసార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగినది. ఇక్కడ షాపుల వారు రోడ్లు, పైడు కాలువలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుచున్నారు. కావున, సి.సి. రోడ్లు, పైడు డ్రైన్లు, కలవర్లు నిర్మించవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీ చెన్నుపాటి గాంధీ, 13వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

82/318- విజయవాడలో 12వ తేదీ ఆగష్టు నుంచి 23వ తేదీ ఆగష్టు వరకు జరిగిన పుష్కరాలను విజయవంతంగా జరుపుకున్నాము. దీనికి కారకులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి, జిల్లా మంత్రులు శ్రీ దేవినేని ఉమా గారు, శ్రీ కొల్లి రవీంద్ర గారు, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి శ్రీప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు, విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ కేశినేని శ్రీనివాస్ (నాసి) గారు, అలాగే శాసన సభ్యులు: శ్రీ గద్దే రామ్మోహన్ గారు, శ్రీ బోండా ఉమా గారు, శ్రీ జలీల్ ఖాన్ గారు, యం.యల్.సి., శ్రీ బుద్దా వెంకన్న గారు, మేయర్ శ్రీకోనేరు శ్రీధర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీ గోగుల వెంకట రమణారావు గారు, ఇతర కార్పొరేటర్లు, కో-ఆపిడ్ సభ్యులు, జిల్లా కలక్టరు గారు, మన విజయవాడ నగర మున్సిపల్ కమీషనర్ గారు; యన్.ఇ.,గారు; సి.ఇ., గారు; ఇ.ఇ., గార్లు; శానిటరీ స్టాఫ్ అందరూ, వోలేసు అధికారులు మరియు ఇతర అధికార అనధికారులందరూ సమిష్టి కృషితో రాత్రి పగలు కష్టపడి ఈ పుష్కరాలను విజయవంతంగా ముగించిన వారికి మరియు నగరానికి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చేలా సహకరించిన వివిధ రకాల స్వచ్ఛంద సంస్థలకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

శ్రీమతి బట్టిపాటి సంధ్యారాణి, 29వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

83/319- 29వ డివిజన్ నందు గల నగరపాలక సంస్థ పార్కుకు గోడలు సరైన ఎత్తు లేక వోపుట వలన రాత్రి మరియు పగటి సమయములలో అసాంఘిక చర్యలు ఎక్కువగా జరుగుచున్నవి. కావున, గోడలు ఎత్తు పెంచి పై భాగమున ఫినిషింగ్ ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా కోరుచూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

84/320- 29వ డివిజన్ నందు రామ్ క్వారీ ఎదురుగా గల నాలుగు రోడ్లలో వర్షము వచ్చినప్పుడు మురుగు నీటితో నిండి స్థానిక ప్రజలు చాలా ఇబ్బందిపడుచున్నారు. కావున, పైన తెలిపిన రోడ్లకు వాటర్ లైన్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, పైడు కాలువలు మరియు సి.సి. రోడ్లను నిర్మించవలసినదిగా కోరుచూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

85/321- 29వ డివిజన్ నందు గల ఊర్మిళా సుబ్బారావు నగర్ కమ్యూనిటీ హాలు గతములో స్లాబ్ వేసి నిర్మాణము మధ్యలో ఆగిపోయినది. స్థానికముగా ఈ ప్రాంతములో చాలా నిరుపేదలు ఉంటున్నారు. వీరికి ఎటువంటి కళ్యాణ మండపము లేదు. కావున, కమ్యూనిటీ హాలు నిర్మాణము పూర్తిచేసి స్థానిక ప్రజలకు ఉపయోగకరముగా నిర్మించవలసినదిగా కోరుచూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

86/322- 29వ డివిజన్ నందు ఐరన్ యార్డులో ఎక్కువగా ముతా కార్మికులు పనిచేయుట వలన వారికి టాయిలెట్లు లేక చాలా ఇబ్బందిపడుచున్నారు. కావున, వారి ఇబ్బందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐరన్ యార్డు నందు టాయిలెట్స్ ను నిర్మించవలసినదిగా కోరుచూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీ వెణుతురుమిల్లి హరనాథ స్వామి, 33వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

87/323- 33వ డివిజనులో గల నాలుగు స్తంభాల సెంటర్ నుండి నాగేంద్రనగర్ వరకు పైకి వెళ్ళే దారిలో ఇరువైపులా మెట్లు లేక ఇబ్బంది పడుచున్నారు. ఘోషగా 25 కుటుంబముల వారు డోరు నెం.1-3/4-65/5 నుండి 1-3/4-69 వరకు గల డోరు నెంబర్ల నందు నివాసముంటున్నారు. అచ్చట నీటి వసతి, కరంటు వున్నవి. మెట్లు లేక పిల్లలు, వృద్ధులు, మహిళలు రాత్రిపూట జారి పడిపోవుచున్నారు.

కావున తమరు పైన వివరించిన స్థానములో మెట్లు ఏర్పాటు చేయుటకు ప్రతిపాదించడమైనది.

88/324- 33వ డివిజనులో గల నాలుగు స్తంభాల సెంటర్ కొండపైన నాగేంద్రస్వామి గుడి ప్రక్కన గల డోరు నెం.1-3/4-214 నుండి 217 వరకు రిటైనింగు వాల్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు కూలి వోయినది.

సదరు రిటైనింగ్ వాల్ అచ్చటి ప్రజల విన్నపముల ప్రకారం తిరిగి పునరుద్ధరించవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ షేక్ హబీబుల్లా, 27వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

89/325- 27వ డివిజనులోని RTC వర్కు షాపు రోడ్డుకు పడమర వైపు 8 లింకు రోడ్లు వున్నాయి. వాటిని అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కొరకు త్రవ్వి వదిలేశారు. వాటిని పూడ్చి సి.సి రోడ్లు, పైడు డ్రైనులు, కల్వర్టులు ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

90/326- 27వ డివిజనులో కోళ్ళపారం రోడ్డు, చర్చి రోడ్లలో ఎప్పుడో పాత కాలంలో వేసిన మంచినీటి పైపులు లీక్ అవుతున్నాయి. అవి చాలా తుప్పు పట్టి పాడైపోయి వున్నాయి. కావున క్రొత్త పైపు లైనులు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

91/327- 27వ డివిజనులోని పున్నమి ఫూట్ నుండి హరిజనవాడ వరకు గల కట్ట రోడ్డును పుష్కరాల నిమిత్తం కట్ చేసియున్నారు. దానిని పూర్తి చేయకపోతే ఈ వర్షాకాలం మరియు నీటి శాతం ఎక్కువైనపుడు అక్కడి ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది. కావున, అక్కడ రిటైనింగ్ వాల్ ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

డి.23-09-2016 శుక్రవారం ఉదయం గం.10.30 నీ.లకు జరుగు సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశములో కమీషనరు గారితో ప్రవేశపెట్టబడిన అదనపు అంశములు

92/328- శ్రీమతి ఎమ్.దమయంతి, ఎల్.పి.టి., గారు G.T.W.A (G) H. School, Peddamadi, Srikakulam నుండి స్పౌస్ కేసుపై విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు వచ్చుటకుగాను నిరభ్యంతర సర్టిఫికేట్ కోరియున్నారు.

సదరు విషయముపై ప్రస్తుతము విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో జూలై, 2016 నాటికి 32 LPT వోల్టేజీలను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు కేటాయించడమైనది. ప్రస్తుతము 12 LPT లు పని చేయుచుండగా 1 వోల్టేజీ ఖాళీగా ఉండడమైనది.

విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ నందు 20 vacancy లు వుండగా 19 వోల్టేజీలను డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీకి వ్రాయడమైనది. మిగిలియున్న LPT వోల్టేజీ రోస్టర్ పాయింట్ 33 ST (G) వారి కొరకు కేటాయించడమైనది.

మరియు Lr.Rc.No.K1/1503/2016, dt.27-7-2016 డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ విజయవాడ వారు పై అర్జీదారురాలి బదిలీపై అభ్యంతరము లేదని తెలిపినారు. మరియు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు నెం.G.O.Ms.No.823, డి.31-10-2007 ప్రకారం స్పౌస్ కేసును పరిగణనలోనికి తీసుకొనవచ్చును.

కనుక సదరు విషయమై అర్జీదారునకు నిరభ్యంతర సర్టిఫికేట్ జారీ చేయు విషయమై వ్రాయబడి ఆఫీసు సూచనను కౌన్సిల్ వారి ముందు ఉంచబడమైనది. (Rc.K2-109673/2016)

93/329- విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని అవుట్ డోర్ ప్రకటనల పన్ను ద్వారా హెచ్చు ఆదాయం వొందుటకుగాను పైవేటు సంస్థలకు ప్రకటనల పన్ను వసూలు చేసుకొను హక్కును 2002వ సంవత్సరము నుండి టెండర్-కం-బహిరంగ వేలము ద్వారా కేటాయించబడుచున్నది.

ప్రభుత్వం వారి ప్రకటనల పన్ను విధానం ఇంకనూ ఆమోదం వొందియుండలేదు. మరియు స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ (విజయవాడ నగరమునకు ప్రకటనలపై మాస్టర్ ప్లాను రూపొందించుట) టెండర్స్ ప్రక్రియ మొదలగుటకు కొంత సమయం పట్టును.

తిరిగి నగరములోని ప్రకటనల పన్నును సర్కిల్ వారీగా చిన్న చిన్న బిడ్డర్లను ఆహ్వానించుటకుగాను మూడు సర్కిళ్ళకు విడి విడిగా రూ.15.00 కోట్లకు నవంబర్, 2015 లో రెండవసారి టెండర్స్ పిలువగా ఎవ్వరూ బిడ్స్ దాఖలు చేసియుండలేదు. ప్రస్తుతం

M/s. ప్రకాష్ ఆర్ట్స్ కాంట్రాక్టు కాల పరిమితి ది.1-4-2015 నుండి ది.31-3-2016 వరకు ప్రకటనల పన్ను వసూలు కాంట్రాక్టు ముగిసియున్నది. కావున M/s. ప్రకాష్ ఆర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి కాంట్రాక్టును ది.01-04-2016 నుండి ది.30-09-2016 వరకు ప్రస్తుతము నెలకు రూ.83,25,000/-ల చొప్పున చెల్లించుచున్న మొత్తముపై 11% పెంపుదల చేయుచూ నెలకు (రూ.83,25,000/-ల పై 11%) (రూ.9,15,750/- + రూ.83,25,000/- = రూ.92,40,750/-) మొత్తం రూ.5,54,44,500/-లు చెల్లించు పద్ధతిపై కాంట్రాక్టు వొడిగింపుపై ఆఫీసు వారు తీసుకున్న నిర్ణయమును ఆమోదించవలసినదిగా కోరుచూ కౌన్సిల్ వారి ముందు వుంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.(ఆర్.సి.జి 1-163030/10)

సెక్రటరీ ఇన్‌చార్జ్,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

టు:

అందరు వార్డు మెంబర్లకు, కో-ఆషన్ సభ్యులకు మరియు ఎక్స్-ఆఫీషియో మెంబర్లకు,

నకలు:- మేయరు గారికి,

- ,, డిప్యూటీ మేయరు గారికి,
- ,, అందరు సూపరింటెండెంటులకు,
- ,, అందరు శాఖాధిపతులకు,
- ,, ఎగ్జామినర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గారికి,
- ,, అదనపు కమీషనర్ (జనరల్) గారికి,
- ,, కమీషనర్ గారి టెబుల్ నకు,
- ,, నోటీసు బోర్డునకు.

**విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు అనువర్తించబడిన 1955 హైదరాబాద్ మునిసిపల్
కార్పొరేషన్ చట్టములోని సెక్షన్-88(జె) ననుసరించి సప్లిమెంటరీ ఎజెండాలోని
అదనపు అంశములు**

శ్రీమతి పాల రుహాన్ లక్ష్మి, 18వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

94/330- 18వ డివిజను నందు గల గిరిపురంలోని దొండపాటి ఎల్లయ్య వీధిలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను పూర్తిగా పాడైపోయినందున క్రొత్తగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను వేసి రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

95/331- 18వ డివిజను నందు గల ఉడ్డపేటలోని ఈద కట్టయ్య వీధిలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను పూర్తిగా పాడైపోయినందు వలన క్రొత్తగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను వేసి రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

96/332- 18వ డివిజను నందు గల గిరిపురంలోని పంది ఏనోబు వీధి మరియు దుర్గం సత్యం వీధులలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను పూర్తిగా పాడయిపోయినందు వలన క్రొత్తగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైపు లైను వేసి రోడ్డు వేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

97/333- 14 దళిత క్రైస్తవ పేటలకు సంబంధించి క్రీస్తురాజపురంలో గల క్రైస్తవ స్మశానవాటిక సమాధుల స్థలం పూర్తిగా నిండి పోవుటచే ప్రత్యామ్నాయంగా రామలింగేశ్వరనగర్ రుద్రభూమి ప్రక్కన క్రైస్తవ స్మశానవాటికకు కమీషనరుగారు, మేయరుగారు స్థలం కేటాయించటం జరిగినది. అక్కడ చుట్టూ ప్రహరీ గోడ, గేటు, భూమి చదును, బోరింగు పంపు తదితర సౌకర్యములు కల్పించవలసి యున్నవి. కావున 14 దళిత పేటల క్రైస్తవ మనోభావాలను గౌరవిస్తూ మానవతా ధృక్పథంతో మేయరుగారు, కార్పొరేటర్లు ఈ విషయంపై స్పందించి సదరు స్మశానవాటిక స్థలాన్ని చదునుచేసి బోరింగు పంపు, షెడ్డు, ప్రహరీగోడ నిర్మించవలసినదిగా కౌన్సిల్ వారు ఆమోదించి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వవలసినదిగా ప్రతిపాదించుచున్నాను.

శ్రీమతి కొండపల్లి అనసూయ, 43వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

98/334- 43వ డివిజన్ సాంబమూర్తి రోడ్డులో బావాజీపేట నందు విపరీతంగా ఆక్రమణలు జరిగినవి. టౌన్ ప్లానింగ్ వారికి మరియు ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారికి తెలియజేసినా ఏ విధమైన చర్యలూ లేవు. ఇంతకు ముందు కౌన్సిల్ నందు బావాజీపేట సాంబమూర్తి రోడ్డు కాలువ కట్ట యందు కార్పొరేషన్ వారిచే షాపులు కట్టవలసినదిగా తెలియజేసినాము. కనుక అచ్చట షాపులు రేకులతో అయినా కట్టిస్తే కార్పొరేషన్ కు గణనీయమైన ఆదాయం వచ్చును. కావున, ప్రతిపాదించడమైనది.

99/335- 43వ డివిజన్ సాంబమూర్తి రోడ్డులో కొత్త వంతెన ప్రక్కన మరొక వంతెన నిర్మించాలని గత కౌన్సిల్ నందు అడిగియున్నాను. ఇప్పుడు విజయవాడ నగరము సమీపాన వున్న అమరావతి రాజధాని అయినందున, జనాభా విపరీతంగా పెరిగియున్నది. అందువలన ట్రాఫిక్ యిబ్బందులు ఎదురౌతున్నాయి. ఇచ్చట వంతెన నిర్మించినచో ఈ వంతెన ఏలూరు రోడ్డుకు అనుసంధానముగా వుండుట వలన మనకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు వుండవు. కనుక ఇక్కడ త్వరితగతిన వంతెన నిర్మించాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ బుల్టా విజయ కుమార్, 50వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదనలు:-

100/336- 50వ డివిజన్ ఖుద్దాన్ నగర్ ప్రాంతంలో వివిధ అడ్డరోడ్లలో ఉన్న పైడ్ డ్రైన్ పూర్తిగా పాడై మురుగు నీరు ప్రవహించటం లేదు. దీనివలన అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతున్నవి.

కావున, 50వ డివిజన్ ఖుద్దాన్ నగర్లోని ప్రతి అడ్డ రోడ్ల నందలి పైడ్ డ్రైన్స్ నూతనముగా ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

101/337- 50వ డివిజన్ ఏలూరు కాలువ రైతు బజారు ప్రక్కన గల ఖాళీ స్థలము నందు కర్మల భవనం నిర్మించవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది. దీనివలన చుట్టూ అందుబాటులో వున్న పలు డివిజన్ల పేద ప్రజలకి పూర్తిగా ఉపయోగపడును.

కావున, వెంటనే కర్మల భవనము నిర్మాణమునకు తగు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రతిపాదించడమైనది.

102/338- 50వ డివిజన్ కేదారేశ్వరపేట మ్యాంగో, ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ వెనుక మరియు దాని ప్రక్కన ఖాళీ స్థలాల్లో మార్కెట్టులో మిగిలిపోయిన చెత్త, వేస్ట్ ఫ్రూట్స్ అన్నియూ డంపింగ్ చేయడం వలన కళ్యాణ మండపమునకు దుర్వాసన వ్యాపించి ఫంక్షన్లకు లీజుకు తీసుకొనుటకు నిరాకరిస్తున్నారు. అక్కడ చెత్తను డంపింగ్ చేయకుండా ఆ స్థలమును స్థానిక పెద్దల భాగస్వామ్యం, సహకారంతో పార్కులాగా అభివృద్ధిపరచుటకు తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

103/339- 50వ డివిజన్ నందు కేదారేశ్వరపేట 5వ లైను గ్రంథాలయం ప్రక్కన గల వీధి నుండి శాంతి నగర్ చర్చి వరకు గల మంచి నీటి సరఫరా చేయు 800 యం.యం. వ్యాసం గల ఆర్.సి.సి. పైపు పలుమార్లు లీకేజీలు ఏర్పడి నీరు వృధాగా వోవుచున్నది. అంతే గాకుండా సరఫరాలేని సమయమునందు మురుగు నీరు చేరుచున్నది. కావున, పాత పైపు స్థానమున జి.ఐ.పైపు గానీ లేదా ఐరన్ పైపు గానీ పూర్తి స్థాయిలో మార్పు చేయవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

104/340- 50వ డివిజన్ నందు ప్రసిద్ధి చెందిన మ్యాంగో ఫ్రూట్స్ మార్కెట్టు వున్నది. మ్యాంగో మార్కెట్టు వలన నగరములో ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఫ్రూట్స్ వేస్ట్ వలన చెత్త విపరీతముగా పెరిగి అంటు వ్యాధులకు నిలయంగా మారినది. గతంలో నగరం వెలుపల వున్న ప్రాంతమునకు మ్యాంగో, ఫ్రూట్స్ మార్కెట్టును తరలించుటకు ప్రభుత్వ సిద్ధులతో బిల్డింగ్ నిర్మాణాలు చేసినారు. కానీ నగరము నుండి మార్కెట్టును తరలింపు చర్యలు చేపట్టబడలేదు. కావున, వెంటనే మార్కెట్టు తరలింపు చర్యలు త్వరితంగా పూర్తి చేయవలసినదిగా ప్రతిపాదించడమైనది.

105/341- 50వ డివిజన్ నందు పేద మధ్య తరగతి ప్రజల సౌకర్యార్థం మ్యాంగో మార్కెట్టు నందు కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం చేపట్టినారు. కానీ నిర్మాణం అసంపూర్తిగా మధ్యలో నిలుపుదల చేయబడినది. దీని వలన నిర్మాణం చేసిన భాగం పాడైపోవును.

కావున, వెంటనే కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం పూర్తిచేసి నగరపాలక సంస్థకు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడునట్లు తగిన కృషి చేయవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

106/342- 50వ డివిజన్‌లో వున్న అనేక వీధులలో పైడ్ కాల్వలు నిర్మించి చాలా కాలము అయినది. శాసిటరీ వర్కర్లు కాల్వలలో మురుగు తొలగించుటకు ఉపయోగించే కర్ర పారలు కూడా ఉపయోగించటానికి వీలుకాని విధముగా చాలా చిన్నవిగా వున్నవి. మురుగు నీరు సక్రమముగా ప్రవహించటం లేదు. కావున, 50వ డివిజన్‌లోని అన్ని వీధులలో పైడ్ కాలువలు వెడల్పు చేస్తూ తగిన రోపర్లు చేపట్టవలసినదిగా కోరుతూ ప్రతిపాదించడమైనది.

శ్రీ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర రావు, 25వ వార్డు మెంబరు గారి ప్రతిపాదన:-

107/343- నగరంలోని అన్ని ప్రాంతములలో వున్న మురుగుదొడ్లను మరమ్మత్తులుచేసి బాగుచేయాలని మరియు ప్రజలు ఎక్కువగా వుండే ప్రాంతాలలో మరికొన్ని దొడ్లను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ప్రతిపాదించుచున్నాను.

సెక్రటరీ ఇన్‌చార్జ్,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు అనువర్తించబడిన 1955 హైదరాబాద్ మున్సిపల్
కార్పొరేషన్ చట్టములోని సెక్షన్-88 (క) ననుసరించి కమీషనరు గారిచే
ప్రవేశపెట్టబడిన అదనపు అంశములు

108/344 - విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో వున్న పాత డోర్ నెంబర్ల స్థానములో యూనిక్ డిజిటల్ అడ్రెస్సింగ్ నొల్యూషన్ ఫర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా డిజిటల్ నెంబర్లు అమలు చేయుటకు సర్వే నిర్వహించడమైనది. సదరు డిజిటల్ డోర్ నెంబరు సర్వే విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో తుది దశలో వున్నది.

సెక్షన్ 418 ఆఫ్ హెచ్.యం.సి. యాక్టు 1955 ప్రకారము ఇండ్లకు డోర్ నెంబరు ఇచ్చుటకు మరియు మార్పుదల చేయుటకు కార్పొరేషన్కు అధికారము కలదు.

సదరు పాత డోర్ నెంబర్ల స్థానములో డిజిటల్ డోర్ నెంబర్లు అమలుపరచు విషయములో కౌన్సిల్ వారి నిర్ణయం కోరుచూ వుంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.
(ఆర్.సి.జి2-114726/16)

109/345- ప్రభుత్వము జారీ చేసిన జి.ఓ.యం.యస్.నెం.172, డి.27-08-2016 లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషను ఉద్యోగులకు, కరువు భత్యము 12.052% నుండి 15.196% వరకు పెంచుతూ, డి.01-07-2015 నుండి 31-07-2016 వరకు ప్రావిడెంటు ఫండ్ ఖాతాలో జమ చేయుటకు మరియు డి.01-08-2016 జీతము నుండి నగదు రూపములో పెంచిన కరువు భత్యమును చెల్లించుటకుగాను మరియు సదరు జి.ఓ.ను రికార్డు చేయు నిమిత్తము కౌన్సిలు వారి ముందుంచడమైనది. (Rc.C1-120905/2015 E No.18700)

110/346 - గవర్నమెంటు వారి ఉత్తర్వులు జి.ఓ.యం.యస్. నెం.173, డి.30-08-2016 నందు డియర్నెస్ రిలేఫ్ ను నగరపాలక సంస్థలోని అందరు పింఛనుదార్లకు ఈ దిగువ తెలిపిన విధముగా పెంపుదల చేయుచూ ఉత్తర్వులను జారీచేసియున్నారు.

1. 2015 పి.ఆర్.సి. ప్రకారము పింఛనును వొందు పింఛనుదారులకు 12.052% నుండి 15.196% వరకు పెంచుతూ,

2. 2010 పి.ఆర్.సి. ప్రకారము పింఛనును వొందుచున్న వారికి 83.032% నుండి 88.168% వరకు పెంచుతూ,

3. 2005 పి.ఆర్.సి. ప్రకారము పింఛనును వొందుచున్న వారికి 201.588% నుండి 211.95% వరకు పెంచుతూ,

మరియు

4. 1999 పి.ఆర్.సి. ప్రకారము పింఛనును వొందుచున్న వారికి 205.318% నుండి 214.316% వరకు పెంచుతూ ఆదేశించినారు.

సదరు పైన తెలిపిన డియర్నెస్ రిలేఫ్ పెంపుదలను డి.01-07-2015 నుండి డి.31-07-2016 వరకు అరియర్సును పింఛనుదారులకు సెప్టెంబరు, 2016వ నెలలో చెల్లించు ఆగష్టు నెల 2016 నెల పింఛనుతో చెల్లించవలసినదిగా ఆదేశించియున్నారు.

కావున గవర్నమెంటు వారి ఉత్తర్వులు జి.ఓ.యం.యస్.నెం.173, డి.30-08-2016 నందు సూచించినట్లు డియర్నెస్ రిలేఫ్ ను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలోని సర్వీసు పింఛనుదార్లు మరియు కుటుంబ పింఛనుదార్లకు వర్తింపు చేయుటకుగాను అనుమతి కొరకు మరియు రికార్డు నిమిత్తము కౌన్సిలు వారి ముందు ఉంచిన ఆఫీసు సూచన చదవడమైనది.

(Rc.C11-135320/2015) (E.No.15237/2015).

111/347- శ్రీ కె.పి.కె. సంద్య, సూపరింటెండెంట్‌గా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ యందు పనిచేయుచున్నారు. ది.29-06-2016న దాఖలుపరచిన అర్జీలో శ్రీ కె.పి.కె. సంద్య, సూపరింటెండెంట్ తన యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా విధులను సక్రమముగా నిర్వర్తించలేకపోవుచున్నానని, కావున ది.30-09-2016 నుండి స్వచ్ఛందముగా పదవీ నుండి వైదొలగుటకు అనుమతించవలసినదిగా ఆఫీసు వారిని కోరియున్నారు. అతని సర్వీసు పుస్తకమును పరిశీలించగా వీరికి 58 సంవత్సరముల వయస్సు నిండినందున ది.31-05-2015న పదవీ విరమణ చేసినారు. తరువాత గవర్నమెంటు వారు పదవీ విరమణ వయస్సును 58 నుండి 60 సంవత్సరములకు పెంచినందున వారు మరలా ది.01-09-2015 నుండి విధులలో చేరినారు. అందువలన వీరికి ఇంకనూ ది.31-05-2017 వరకు సర్వీసు యున్నది. ఆఫీసు వారు ది.08-07-2016న వీరి యొక్క స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ గురించి మరియొకసారి పునరాలోచించుకొనవలసినదిగా తెలియజేయటమైనది. దరిమిలా వారు ది.08-07-2016న ఆఫీసు వారిచ్చిన నోటీసునకు తాను స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేయుటకు నిశ్చయించుకొని యున్నాననియు, కావున ది.30-09-2016 సాయంత్రము నుండి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేయుటకు అనుమతించవలసినదిగా కోరియున్నారు.

కావున, శ్రీ కె.పి.కె. సంద్య, సూపరింటెండెంట్‌గా ది.30-09-2016 సాయంత్రము నుండి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేయుటకు అనుమతి మంజూరు చేయుచూ వ్రాసిన ఆఫీసు వారి సూచన కౌన్సిల్ వారి ఆమోదము కొరకు వుంచడమైనది.

(Rc.C1-131865/2016 E.No.95125)

112/348- జాయింట్ సెక్రటరీ మరియు మిషన్ డైరెక్టర్ (SBM), భారత ప్రభుత్వం వారి లేఖ, తేది: 16-3-2016 ననుసరించి విజయవాడ నగరములో 100 శాతం బహిరంగ మల-మూత్ర విసర్జనలను నిర్మూలించుటకుగాను ది.17-3-2016 నుండి విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ అంచెలంచెలుగా తీసుకున్న వివిధ చర్యలు క్రింద తెలియచేయడమైనది.

1. నగర ప్రాంతములో బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జక ప్రదేశాలను గుర్తించి నిర్మూలించడానికి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో, నగరపాలక సంస్థ సిబ్బందితో, పేదరిక నిర్మూలన విభాగముతో, స్లమ్ సమాఖ్య అధ్యక్షులు / అధ్యక్షురాలతో, టీచర్లు మరియు విద్యార్థులతో, సామాజిక కార్యకర్తలతో, స్వచ్ఛ గ్రహీలతో, సంబంధిత కార్పొరేటర్లతో ఒక జట్టుగా ఏర్పాటు చేసి సదరు ప్రాంతాలలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయుట జరిగినది.

2. ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛగ్రహీకి ప్రతి ఒక బహిరంగ మల-మూత్ర విసర్జక ప్రదేశాన్ని కేటాయించడమైనది. సదరు స్వచ్ఛగ్రహీ వారు బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జక ప్రదేశాలను సందర్శించి, సంబంధిత సంఘాల వారికి, ప్రజా ప్రతినీధుల వారికి, వార్డు కమిటీ ప్రతినీధులకు మరియు ఇతరులకు జరిగిన సమావేశ కార్యక్రమము ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించి విధిగా నోషేధం చేయవలెనని తెలియచేయడమైనది.

3. స్వచ్ఛ గ్రహీలను గుర్తించి వారిని ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి మూడు షిఫ్ట్ల వారీగా ముగ్గురు స్వచ్ఛగ్రహీలను పర్యవేక్షణ కొరకు కేటాయించడమైనది.

4. బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన వలన వచ్చు వ్యాధులు మరియు ఇతర అవగాహన కార్యక్రమాల కొరకు అందుబాటులో ఉన్న జానపద, ఆడియో వీడియో మొదలగు వాటి ద్వారా కమిటీలకు మరియు స్వయం సహాయక సంఘాలకు శిక్షణా తరగతులు నోళ్ళుపించడం జరిగినది. బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన ప్రదేశము నందు కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజర్లు మరియు పాల్ ఎడ్యుకేటర్ ద్వారా రంగవల్లి కార్యక్రమములు చేపట్టబడుచున్నవి.

5. బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన ప్రదేశమును నోషేధించిన బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జక ప్రదేశముగా గుర్తించబడిన తరువాత 4 నుండి 6 నెలల వ్యవధిలో పర్యవేక్షించినందుకుగాను ఒక్కొక్క స్వచ్ఛగ్రహీనకు రూ.5,000/-లు విడతల వారీగా చెల్లించడం జరుగును.

విజయవాడ నగర పరిధిలో ఉన్న 59 కార్పొరేటర్ల డివిజన్లలో ఉన్న విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు సంబంధించిన 104 స్కూళ్ళ నందు విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు, స్వయం సహాయక గ్రూప్స్ వారు సమర్పించిన స్వీయ ధృవీకరణ పత్రముల ద్వారా విజయవాడ నగరము నందు 100 శాతం బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన జరుగుటలేదని ధృవీకరించినారు.

కావున, విజయవాడ నగరమును 100 శాతం బహిరంగ మల-మూత్ర విసర్జన జరుగకుండా నోషెధము (Open Defecation Free) సాధించిన నగరముగా ప్రకటించుటకు ఆఫీసు వారు తీసుకున్న చర్యలను ర్యాట్నై చేయుటకుగాను కోరుచున్న ఆఫీసు సూచనను చదవడమైనది. (Rc.F1-143363/15)

113/349 - విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ప్రజారోగ్య విభాగంలో పారిశుధ్య నిర్వహణ కొరకు 443 డ్వాక్సా/ సి.ఎమ్.ఇ.వై. గ్రాపులలో 2,984 మంది వర్కర్లు కౌన్సిల్ తీర్మానం నెం.9/9, తేది: 4-4-2016 ప్రకారం విధులు నిర్వహించడం జరుగుచున్నది.

ప్రస్తుతం విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ నందు 2,984 మంది వర్కర్లు మాత్రమే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సదరు వర్కర్లు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పారిశుధ్య పనులు (రోడ్లు ఊడ్చుట, మురుగు కాలువలు శుభ్రము చేయుట, ప్రతి ఇంటి నుండి బుట్టల ద్వారా చెత్తను సేకరించుట, చెత్తను బిన్నులలో మరియు టిప్పర్లలోకి ఎత్తుట డ్రైన్ల నుండి సిల్లు తీయుట మొదలగు పనులు) చేయుటకుగాను వర్కర్లు గ్రాపులుగా ఏర్పడడమైనది. ప్రస్తుతము విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ యందు పారిశుధ్య పనులు 2,984 మంది వర్కర్లు 443 గ్రాపులుగా ఏర్పడి కార్పొరేషన్ వారు వొందుపరచిన నియమనిబంధనలకు లోబడి ఒడంబడిక పత్రము సమర్పించి పారిశుధ్య పనులు నిర్వహించడం జరుగుచున్నది.

సదరు గ్రాపుల యొక్క ఒప్పంద కాల పరిమితి (డి.01-04-2016 నుండి డి.31-8-2016 వరకు) కౌన్సిల్ వారి తీర్మానము నెం.9/9, తేది: 4-4-2016 ప్రకారం డి.31-8-2016తో ముగిసినది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ఉత్తర్వులు జి.ఓ.ఎమ్.ఎస్. నెం.279, తేది: 31-12-2015 ప్రకారం అవుట్ నోర్సింగ్ వర్కులను రాష్ట్రం మొత్తం ఒకే పద్ధతిలో సర్వే నిర్వహించి, టెండరు ప్రక్రియ నిర్వహించి పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణ ఏజెన్సీలకు అప్పగించవలసినదిగా ఉత్తర్వులు జారీచేసి యున్నారు.

సదరు ఉత్తర్వుల ననుసరించి కౌన్సిల్ వారి తీర్మానం నెం.536, 354, 407 & 505, తేది: 29-1-2016 ననుసరించి పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణను ఏజెన్సీలకు అప్పగించవలసి యున్నది. విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు చెందిన 59 శానిటరీ డివిజన్ల నందు నివాసము, నివాసేతరము మరియు వాణిజ్య సముదాయముల అసెస్మెంట్ సర్వే నిర్వహించు ప్రక్రియను మెస్సర్స్. విజన్ ఇండియా, గుడివాడ, కృష్ణాజిల్లా వారికి అప్పగించడమైనది. సదరు సర్వే పని పూర్తి అయిన పిదప రివోర్టును తయారు చేసి ప్యాకేజీలుగా విభజించి టెండరు ప్రక్రియ నిర్వహించి పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణ బాధ్యతను ఏజెన్సీలకు అప్పగించవలసి యున్నది.

కృష్ణా పుష్కరాలు-2016 సందర్భముగా సర్వే ప్రక్రియలో జాప్యం చోటు చేసుకున్నందున, మెస్సర్స్. విజన్ ఇండియా, గుడివాడ వారు సర్వేను సకాలములో పూర్తి చేయలేకపోవుట జరిగినది. సదరు 443 గ్రాపుల వారి కాంట్రాక్టు కాలపరిమితి డి.31-8-2016తో ముగిసినందున డి.1-9-2016 నుండి డి.31-3-2017 వరకు పాత పద్ధతి ద్వారా అనగా 443 గ్రాపుల ద్వారా 2,984 మంది సి.ఎమ్.ఇ.వై. / డ్వాక్సా వర్కర్లను కొనసాగించుటకు మరియు మెస్సర్స్. విజన్ ఇండియా, గుడివాడ వారికి అప్పగించిన సర్వే పూర్తి అయిన వెంటనే ప్యాకేజీలుగా విభజించి ఏజెన్సీలకు అప్పగించిన తదుపరి ఏజెన్సీల ద్వారానే వేతనములు చెల్లించు విధముగా చర్యలు గైకొనబడునని అప్పటి వరకు శానిటరీ డివిజన్ల యందు పారిశుధ్య పనులకు ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా 443 గ్రాపులకు సంబంధించిన సి.ఎమ్.ఇ.వై. / డ్వాక్సా ద్వారానే పనులు నిర్వహించవలసి యున్నది.

కావున, పిజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పాత పద్ధతి ద్వారానే అనగా 443 గ్రాపుల వారిచే సప్లయ చేయబడిన 2,984 మంది డ్వాక్వా మరియు సి.ఎమ్.ఇ.వై వర్కర్ల ద్వారా మరియు 7 నెలలు అనగా ది.1-9-2016 నుండి ది.31-3-2017 వరకు పారిశుద్ధ్య పనులు కొనసాగించుటకు అగు వ్యయము షుమారు రూ.26 కోట్లను మంజూరు చేయవలసినదిగాను మరియు 2016-17 ఆర్థిక సం.మునకు సాధారణ నిధులలో డ్వాక్వా / సి.ఎమ్.ఇ.వై. వర్కర్ల వేతనం క్రింద రూ.42 కోట్ల ప్రొవిజన్ కూడా చూపబడినదనియు కావున సదరు రూ.26 కోట్ల మొత్తమును వేతనముగా చెల్లించుటకుగాను కౌన్సిల్ వారి ఆమోదము కొరకు ఉంచడమైనది.

(Rc.F15-113014/2015)

సెక్రటరీ i/c.,
పిజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

**డి.23-09-2016 శుక్రవారం ఉదయము గం.10.30ని.లకు జరిగిన
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశపు తీర్మానములు**

సభ్యుల హాజరు

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. శ్రీ కోనేరు శ్రీధర్,
మేయరు మరియు సభాధ్యక్షులు. 2. శ్రీ గోగుల వెంకట రమణా రావు,
డిప్యూటీ మేయరు. 3. శ్రీమతి పిన్నమనేని శివరంజని. 4. శ్రీమతి అపర్ణ దేవినేని 5. శ్రీ బొప్పన భవకుమార్ 6. శ్రీమతి దాసరి మల్లేశ్వరి 7. శ్రీమతి కంచర్ల నాగ వెంకట శేషారాణి 8. శ్రీమతి షేక్ సహేరా బాను 9. శ్రీమతి దోమకొండ జ్యోతి 10. శ్రీ జాస్తి సాంబశివరావు 11. శ్రీ మహమ్మద్ నజీర్ హుస్సేన్ 12. శ్రీమతి కొత్త రమాదేవి 13. శ్రీ చెన్నుపాటి గాంధీ 14. శ్రీ కావటి దామోదర రావు 15. శ్రీ మద్దా శివ శంకర్ 16. శ్రీమతి చోడేశెట్టి సుజాత 17. శ్రీమతి పాల రూస్సేలక్ష్మి 18. శ్రీమతి వీరమాచినేని లలిత 19. శ్రీమతి కోసూరు శైలజ 20. శ్రీ నెల్లబండ్ల బాలస్వామి 21. శ్రీ పల్లెం రవికుమార్ 22. శ్రీ గొరిపర్తి వెంకట నరసింహారావు 23. శ్రీ చందన సురేష్ 24. శ్రీ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర రావు 25. శ్రీ గుండారపు హరిబాబు 26. శ్రీ షేక్ హబీబుల్లా 27. శ్రీ యేదుపాటి రామయ్య 28. శ్రీమతి బట్టిపాటి సంధ్యా రాణి 29. శ్రీమతి గుర్తం కనకదుర్గ 30. శ్రీమతి నాగోతీ నాగమణి | <ol style="list-style-type: none"> 31. శ్రీమతి కొరికాని అనురాధ 32. శ్రీ వెణుతురిమిల్లి హరనాథ స్వామి 33. శ్రీమతి సుకాశి సరిత 34. శ్రీమతి టిప్పరమల్లి జమలపూర్ణమ్మ 35. శ్రీమతి షేక్ బీ జాన్ బి 36. శ్రీమతి గాదె ఆదిలక్ష్మి 37. శ్రీ కొణపర్తి వెంకటేశ్వర రావు 38. శ్రీ ఉత్తమ్చంద్ భండారీ 39. శ్రీ షేక్ ఆసిఫ్ 40. శ్రీమతి పైడిమాల సుభాషిణి 41. శ్రీ ముప్పా వెంకటేశ్వర రావు 42. శ్రీమతి కొండపల్లి అనసూయ 43. శ్రీ కాకు మల్లిఖార్జున యాదవ్ 44. శ్రీ ఆత్మారి రవికుమార్ 45. శ్రీ పిన్నంరాజు త్రిమూర్తి రాజు 46. శ్రీ గండూరి మహేష్ 47. శ్రీమతి బండి నాగేంద్ర పుణ్యశీల 48. శ్రీమతి అల్లు వెంకట జయలక్ష్మి 49. శ్రీ బుల్లా విజయకుమార్ 50. శ్రీమతి కోటిబోయిన దుర్గా భవాని 51. శ్రీమతి పిరియా జగదాంబ 52. శ్రీమతి బుగత ఉమామహేశ్వరి 53. శ్రీమతి పైడి తులసి 54. శ్రీమతి అవుతు శ్రీ శైలజ |
|--|--|

కో-ఆస్టెడ్ సభ్యులు :

1. శ్రీ మహమ్మద్ ఫాతుల్లా
2. శ్రీమతి కొక్కిలిగడ్డ దేవమణి
3. శ్రీ సిద్దెం నాగేంద్ర రెడ్డి
4. శ్రీ కొలపల్లి గణేష్
5. శ్రీమతి చెన్నుపాటి ఉషారాణి

ఎక్స్-ఆఫిషియో సభ్యులు :

1. శ్రీ పి.జె.చంద్రశేఖర రావు, ఎమ్.ఎల్.సి.,

సభకు గౌరవ మేయరు శ్రీ కోనేరు శ్రీధర్ గారు అధ్యక్షత వహించినారు.

సంతాప తీర్మానము :

డి.18-09-2016న జమ్మూకాశ్మీర్ లో యూరి అనే ప్రాంతములో ముష్కరులైన పాక్ ఉగ్రవాదులు దొంగచాటుగా భారత సైనిక స్థావరం పై దాడి చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, ఆ దాడిలో అమరులైన 18 మంది భారత యువ జవానులకు నీవాళులు అర్పిస్తూ, వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ తెలియచేస్తుంది.

సభ మొదలై, యూరి ప్రాంతములో అమరులైన 18 మంది భారత యువ జవానులకు సంతాపము ప్రకటించిన వెంటనే వై.యన్.ఆర్.సి.పి. సభ్యులు సభలో ఎజెండాలో లేని విషయముపై గందరగోళము సృష్టించినందున, సభాధ్యక్షులైన మేయరు గారు ఈ క్రింది పేర్కొనబడిన వై.యన్.ఆర్.సి.పి. సభ్యులను సభ నుండి మధ్యాహ్నము వరకు సస్పెండ్ చేయడమైనది.

శ్రీమతి బండి నాగేంద్ర పుణ్యశీల, ఫ్లోర్ లీడర్, వై.యన్.ఆర్.సి.పి., శ్రీ భవకుమార్ బొప్పన, శ్రీ కావతి దామోదర రావు, శ్రీ మద్దా శివ శంకర్, శ్రీమతి చోడేశెట్టి సుజాత, శ్రీమతి పాల రూస్సీలక్ష్మి, శ్రీ పల్లెం రవి కుమార్, శ్రీ చందన సురేష్, శ్రీమతి బట్టిపాటి సంద్యా రాణి, శ్రీమతి టిప్పరమల్లి జమలపూర్ణమ్మ, శ్రీమతి షేక్ బీజాన్ బీ, శ్రీ షేక్ ఆసిఫ్, శ్రీ బుల్లా విజయ కుమార్, శ్రీమతి అవుతు శ్రీశైలజ.

1/237	ధృవీకరించడమైనది.
2/238	ప్రశ్నలు - జవాబులు.
3/239	ఆఫీసు సూచన ఆమోదించడమైనది.
4/240	ఆఫీసు సూచన ఆమోదించడమైనది.
5/241	ఆఫీసు సూచన ఆమోదించడమైనది.
6/242	వాయిదా వేయడమైనది.
7/243	కేసు పరిష్కరించుటకు త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా వైకోర్డు యం.యస్సీ గారిని మరియు కమీషనరుగారిని కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
8/244	అమృత్ పథకములో చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
9/245	స్టామ్ వాటర్ డ్రైయిను నిధులతో చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
10/246	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా కమీషనరు గారిని కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
11/247	14వ ఆర్థిక సంఘము మిగులు నిధులతో చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
12/248	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
13/249,	ప్రతిపాదన ఆమోదిస్తూ నగరపాలక సంస్థ నియమ నిబంధనలకు లోబడి ప్రతిపాదనలో తెలిపిన గ్యాస్ కంపెనీలు ఏమైనా ముందుకు వస్తే స్థలము లీజుకు ఇచ్చుటకు తీర్మానించడమైనది.
14/250 30/266, 31/267	ప్రత్యామ్నాయముగా కబేళా వద్ద నగరపాలక సంస్థకు చెందిన స్థలములో మూడు ఎకరములు కేటాయిస్తూ దాని అభివృద్ధికి తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా కమీషనరు గారిని కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.

15/251 18/254 60/296 77/313	శాస్త్రీయ సర్వే అనంతరము పారిశుధ్య సిబ్బందిని క్రమబద్ధీకరించుటకును, 18/254లో తెలిపిన ప్రకారము పారిశుధ్య మెరుగుదలకు తక్షణ చర్యలు చేపడుతూ, అవసరమైనచోట్ల క్రొత్త డంపర్ బీన్లు ఏర్పాటుతోపాటు కార్మికులకు అవసరమైన సామాగ్రిని అందచేయుటకు తీర్మానించడమైనది.
16/252	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
17/253	గౌరవ సభ్యురాలు ప్రతిపాదన ఉపసంహరించుకొనుచున్నందున తీర్మానము అవసరము లేదు.
19/255	నగరపాలక సంస్థ నియమ నిబంధనలకు లోబడి మైనారిటీ వసతి గృహము ఏర్పాటు చేయుటకు తీర్మానించడమైనది.
20/256	4 ఎకరముల స్థలము కేటాయించుటకు తీర్మానించడమైనది.
21/257	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
22/258	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
23/259	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
24/260	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
25/261	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
26/262	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
27/263	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
28/264	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
29/265	ప్రతిపాదన ఆమోదిస్తూ రిజిస్ట్రేషన్ వెంటనే పునరుద్ధరించవలసినదిగా కలెక్టరు గారిని కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
32/268	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
33/269	ప్రతిపాదన ఆమోదిస్తూ త్వరితగతిన నిర్మాణములు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
34/270	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
35/271 99/335	విజయవాడ నగరములో ఎక్కడెక్కడ వంతెనలు అవసరమో సమగ్ర పరిశీలన జరిపి, గౌరవ ప్రజా ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని, పూర్తి స్థాయి నివేదికను రూపొందించి తదుపరి సమావేశము నందు ఉంచుటకు తీర్మానించడమైనది.
36/272	కార్పొరేటరు నిధుల నుండి పనులు చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
37/273	కార్పొరేటరు నిధుల నుండి పనులు చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
38/274	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
39/275	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
40/276	పుష్కరాలు జయప్రదం చేసిన నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, ఉద్యోగ కార్మికులు అందరికి అభినందనలు తెలుపుతూ, రెండవ అంశముపై తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
41/277	ప్రతిపాదనలోని 1వ అంశము స్ట్రామ్ వాటర్ నిధులతో చేపట్టుటకు, 2 మరియు 3 అంశములను ఆమోదిస్తూ, 4 మరియు 5వ అంశములపై ఆఫీసు రిమార్కులు కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
42/278	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.

43/279	అమృత్ పథకములో చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
44/280	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
45/281	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
46/282	అవసరమైన టాయ్‌లెట్స్ ఏర్పాటు చేయుటకు తీర్మానించడమైనది.
47/283	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
48/284	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
49/285	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
50/286	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
51/287	ఆఫీసు వారు తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
52/288	గ్రీనరీ ఏర్పాటుకు తీర్మానించడమైనది.
53/289	టాయ్‌లెట్స్ ఏర్పాటుకు తగు చర్యలు చేపట్టుటకు తీర్మానించడమైనది.
54/290	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
55/291	3 సర్కిల్స్‌కు అవసరమైన 3 చిన్న ఎయిర్‌టెక్ మిషన్లను కాంట్రాక్టు పద్ధతి పై తీసుకొనుటకు తీర్మానించడమైనది.
56/292	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా కమీషనరుగారిని కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
57/293	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
58/294	ప్రతిపాదన ఆమోదిస్తూ "విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ గుండారపు నోమయ్య కమ్యూనిటీ హాలు" గా నామకరణము చేయుటకు తీర్మానించడమైనది.
59/295	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
61/297	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
62/298	కృష్ణా పుష్కరాళి జయప్రదం చేసిన నగర ప్రజా ప్రతీనిధులు, నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, సిబ్బందికి అభినందనలు తెలుపుతూ, దేశ వ్యాప్త స్థాయిలో నగరపాలక సంస్థకు 5 అవార్డులు వచ్చిన సందర్భముగా అందరికీ అభినందనలు తెలియచేస్తూ తీర్మానించడమైనది.
63/299	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
64/300	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
65/301	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
66/302	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
67/303	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
68/304	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
69/305	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
70/306	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
71/307	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
72/308	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
73/309	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
74/310	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
75/311	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.

76/312	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
78/314	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
79/315	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
80/316	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
81/317	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
82/318	కృష్ణా పుష్కరాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తీర్మానించడమైనది.
83/319	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
84/320	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
85/321	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
86/322	నమ్మ టాయ్‌లెట్స్ ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
87/323	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
88/324	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
89/325	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
90/326	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
91/327	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
92/328	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
93/329	ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది.
94/330	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
95/331	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
96/332	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
97/333	ప్రతిపాదన వాయిదా వేయడమైనది.
98/334	ఆక్రమణలు జరుగకుండా టౌను ప్లానింగు వారు తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా ఇంజనీరింగు శాఖ వారిని ఆఫీసు రిమార్కులు కోరుతూ తీర్మానించడమైనది.
100/336	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
101/337	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
102/338	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
103/339	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
104/340	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
105/341	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
106/342	ఆఫీసు రిమార్కులు కోరడమైనది.
107/343	తగు చర్యలు చేపట్టవలసినదిగా తీర్మానించడమైనది.
108/344	ఆఫీసు సూచనను ఆమోదించడమైనది.
109/345	జి.వోను రికార్డు చేయడమైనది.
110/346	జి.వోను రికార్డు చేయడముతోపాటు ఆఫీసు సూచనను ఆమోదించడమైనది.

111/347	శ్రీ కె.పి.కె.ప్రేమ్ కుమార్ సంధ్య, సూపరింటెండెంటు గారి స్వచ్ఛంద పదవీ పిరమణ చేయుటకు తీర్మానించడమైనది.
112/348	ఆఫీసు సూచనను ఆమోదించడమైనది.
113/349	డ్వాక్వా మరియు సి.యం.ఇ.వై., వర్కర్ల వేతనములను డి.31-03-2017 వరకు చెల్లించుటకు కౌన్సిలు తీర్మానించడమైనది.

గౌరవ మేయర్ గారి ప్రకటనతో సాయంత్రము గం.5.15 నీ.లకు
సమావేశము ముగిసినది.

సం./-కోనేరు శ్రీధర్,
మేయరు మరియు సభాధ్యక్షులు,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.

// నకలు //

సెక్రటరీ ఇన్ ఛార్జ్,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ.